

# 漂浮鱼饲料生产设备 鱼饲料加工设备

产品名称	漂浮鱼饲料生产设备 鱼饲料加工设备
公司名称	济南昌东机械设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:昌东 型号:DS70 产地:济南
公司地址	经十西路
联系电话	0531-59505576 15106985293

## 产品详情

漂浮鱼饲料生产设备 鱼饲料加工设备简介：

### 一、漂浮鱼饲料生产设备 鱼饲料加工设备工艺流程:

原料粉碎 原料（玉米粉，豆粕粉，淀粉，鱼粉等）配制 混料机 输送机 双螺杆饲料膨化机 输送干燥设备（电烤箱，燃气燃油烤箱或蒸汽烤箱） 喷油 双筒调味系统 冷却输送机 筛选 料仓 包装机

鱼饲料生产线工艺流程图：

时产1吨鱼饲料生产线产品的优越性能:

- 1.本机主电机采用变频控制，节能、易操作。
- 2.本机采用变频调速喂料器，喂料均匀。
- 3.主机齿轮箱配有齿轮油泵冷却，润滑系统，双螺杆挤压泵送机构以及双轴加长差速调制器，使物料熟化程度充分，物料的糊化度达98%以上。
- 4.原料种类广泛，饲料配方中可含油脂12%以上。螺杆具有优良的自清洁能力。

5.重新开机或更换物料品种时无需清理机膛和螺杆。主机采用变频调速控制以适应不同品种原料，出料切刀变频调速控制，以调节物料长短。

6.螺杆螺套均采用特殊材料，特殊工艺制程，耐磨损，承压大。

7.饲料在加工过程中得到高温高压杀菌，保证了饲料产品的卫生安全。

8.出料模圆柱状孔径d=1mm-10mm，以及其他特殊形状模孔（可按客户要求制作）。

9.适用于加工水产养殖膨化料（浮沉，沉性）水中稳定性在24小时以上。

10.另可适用于加工观赏鱼料，冲物料，乳猪料，幼小动物以及畜禽膨化料及高品质膨化食品。

随着水产养殖业向规模化、集约化、专业化方向的发展,其对水产饲料的要求也越来越高,传统的粉状配合饲料、颗粒状配合饲料及其他类型的配合饲料均存在着水中稳定性差、沉降速度快、易造成饲料散失和水质污染等弊端,已越来越不适应现代水产养殖业发展的需要,而膨化鱼饲料彻底解决了这些弊端,越来越多的水产养殖户及饲料厂安装膨化饲料设备

## 二、膨化鱼饲料加工设备配置: 鱼饲料颗粒机热卖—多功能饲料造粒机厂家

粉碎机 混料机 上料机 双螺杆饲料膨化机 输送机 多层烘干设备 调味线 冷却输送 震动筛 包装机

鱼饲料尺寸范围：1mm，1.5mm，2.0mm-10mm.

此生产线可以生产加工鲶鱼、草鱼、鲫鱼、罗非鱼、观赏鱼、甲鱼、牛蛙等水族饲料颗粒。

## 三、鲶鱼、罗非鱼等饲料生产线主要有五种型号：

### 技术参数

型号 DS65 DS75  
DS85 DS95 DS115

参 数	鱼饲料生产线	鱼饲料生产线	鱼饲料生产线	鱼饲料生产线
-----	--------	--------	--------	--------

主机功率	22KW 75.0KW	30KW 90kw	75.0KW	
------	----------------	--------------	--------	--

装机容量	80KW 135KW	110KW 165kw	200KW	
------	---------------	----------------	-------	--

实际耗电	50KW 100KW	80KW 100KW	100KW	
------	---------------	---------------	-------	--

生产能力	100-140kg/h	200-240kg/h	400-500kg/h	800-1000kg/h	1000-2000kg/h
------	-------------	-------------	-------------	--------------	---------------

外形尺寸	15.0 × 1.3 × 2.4	20.0 × 1.3 × 2.4	30.0 × 1.5 × 2.4	40.0 × 1.5 × 5.0	4 5.0 × 2.0 × 5.0
------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

1.设备前期设计控制技术人员根据客户厂房、电力、地点等实际情况及要求，结合设备试验情况进行科学合理的设计。2.零配件选购标准零配件供货商，对供方产品严格筛选，选购同行业质优价廉厂家。在保证质量的前提下，降低设备制造成本，真正让客户采购性价比最高的设备。对于同一品种的外协件，最少保证三家供货商，真正做到优胜劣汰选购。3.生产控制销售部接到订单以后，提交技术部，技术部根据订单详情出设备对应的CAD图纸。生产部门根据CAD图纸技术文件安排个相关部门采购生产加工。

#### 设备介绍：

1.混料机：将原料玉米粉、米粉、豆粉、鱼粉、肉粉、谷粉、添加剂等添加一定比例的水分充分混合均匀。

2.上料机：利用电机为动力螺旋式输送，将搅拌好的原料输送到双螺杆挤压机的喂料斗内。此设备上料方便快捷，节省人工，效率高。

3.双螺杆饲料膨化机：混合的原料在高温高压环境及双螺杆的挤压情况下，原材料中的淀粉结构发生变化，变成容易吸收的营养成分，通过饲料模具挤出，通过调节旋切电机的转速，直到调速大小长短一样的饲料颗粒。具体颗粒大小与形状通过更换模具得到。饲料膨化机采用先进的变频调速技术，更节能，速度控制更精确，电机运行中电流、转速都可以通过变频器面板直接看到，确保设备安全。

4.输送机：将生产出来的饲料颗粒输送到多层烘干设备里面。

5.多层烤箱：烤箱分为电烤箱、燃油烤箱、燃气烤箱及蒸汽烤箱，温度在0-150度之间通过控制柜自行调节，烤箱内部为不锈钢网带，输送平稳，故障率低。饲料颗粒经过多层S型轨道循环，烘干饲料颗粒至安全含水量，增加保质期。

6.喷涂调味线：喷油机喷洒油类、诱食剂等，调味筒有八角筒、圆筒、提升单滚筒、双滚筒调味线，根据产量、产品性质配置，将油脂喷洒在饲料表面，同时喷洒肉末和香料，撒均匀。经过此道工序还可以去除饲料颗粒表面的毛刺，毛边，使饲料颗粒表面更光滑。

7.冷却输送机：降低烘干饲料颗粒的表面的温度，促进油脂凝固，降低颗粒温度，便于包装。

8.震动筛：筛去多余的外撒料与颗粒岁渣，保证质量的同时，保证原料的再利用。

9.包装机：可采用手动封口机和自动化包装机，具体详细下请致电厂家。

#### 鱼饲料生产线产品图片：

公司售后服务承诺1.公司售后服务人员可以提供相关产品的配料及产品基础配方。2.现场培训需方相关人员设备操作及定期如何检修。3.定期售后回访客户，帮助您解决设备使用中遇到的相关疑难问题。4.我公司常年向需方提供质优价廉零配件，并提供设备升级及新产品开发支持，真正让您无后顾之忧。5.质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内用户两天内到达维修现场。省外用户与技术人员协商，争取最快时间到达现场。对于出保设备，公司会收取服务及零配件更换成本费。6.质保期内非人为因素造成设备损坏，公司提供免费维修。人为因素及不可抗拒因素造成的设备损坏，公司提供维修服务，但收取相关费用。