

振动流化床干燥机价格 白银流化床干燥机价格 中科巨能厂家直销

产品名称	振动流化床干燥机价格 白银流化床干燥机价格 中科巨能厂家直销
公司名称	济南中科巨能干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区舜华路2000号
联系电话	13589093793 13589093793

产品详情

济南中科巨能干燥设备有限公司公司主营：流化床烘干机，滚筒烘干机，闪蒸烘干机，真空烘干机，热泵烘干机，气流烘干机，桨叶式烘干机，耙式烘干机等各类烘干机；废气废水处理设备，脱硫脱硝环保设备，各类除尘器。

振动流化床干燥机有多种不同的结构和布置方式，可作如下分类：操作类型有间歇式或连续式；床形有直形槽或螺旋形槽；空气通过床层的动力和方向有真空装置、鼓风装置；气流平行于床面、气流自下而上或自上而下通过床层；供热方法有传导、对流、辐射及其他方法等。振动方法有装置整体振动、仅底部振动或采用振动搅拌器等。

振动流化床干燥机是支承在一组弹簧上，圆筒流化床干燥机价格，由激振电动机提供动力的一种振动机械。投入干燥机的散状物料在多孔板上受激振力的作用由加料端向出料口运动。通气式振动流化床干燥机由多孔板下吹入的热空气从物料层中通过，将热量传给物料，并携带从物料中汽化的水分由排气口排出，从而使物料干燥。由于物料在振动流化床干燥机中受机械振动的作用，处于运动状态，只需鼓入适量的热空气便可以达到动态干燥，因而热效率高。

济南中科巨能干燥设备有限公司公司主营：流化床烘干机，白银流化床干燥机价格，滚筒烘干机，闪蒸烘干机，真空烘干机，热泵烘干机，气流烘干机，桨叶式烘干机，耙式烘干机等各类烘干机；废气废水处理设备，脱硫脱硝环保设备，各类除尘器。公司坐落于美丽的泉城济南，是一家集干燥（烘干）技术研发、设计、设备制造、设备安装、销售、技术咨询、服务等高新技术综合性企业。

试车：

1、打开进风口处阀门，启动鼓、引风机及加热器，预热10~15分钟，检查进风温度是否符合物料干燥允许温度。

2、启动振动流化床主机，待其运转平衡后开动加料机进料。待出料口出料5~10分钟后检查：

(1) 设备网板上物料厚度是否均匀，有无走边或偏料现象。

(2) 进、出风口风温是否符合要求，出料温度是否恰当。

(3) 检查物料干燥要求是否符合要求。

如经上各项不符合要求，则应采取下列措施：

(1) 调整风门，改变风量。

(2) 调整加热器，改变风温。

(3) 调节加料装置，改变物料层厚度。

(4) 调整振动电机偏心块夹角或振动电机安装方向角，改变物料的运行速度和运动状态。

3、停机：用双向倒顺开关切断电源，待振动电机减速接近到共振转速时，接通反向开关，多层流化床干燥机价格，并迅速切断，使电机立即停转（即反向制动），以防止产生共振。

流化床干燥机价格

济南中科巨能干燥设备有限公司公司主营：流化床烘干机，滚筒烘干机，振动流化床干燥机价格，闪蒸烘干机，真空烘干机，热泵烘干机，气流烘干机，桨叶式烘干机，耙式烘干机等各类烘干机；废气废水处理设备，脱硫脱硝环保设备，各类除尘器。公司坐落于美丽的泉城济南，是一家集干燥（烘干）技术研发、设计、设备制造、设备安装、销售、技术咨询、服务等高新技术综合性企业。

热空气对物料颗粒的作用力从物料流化角度分析，由于热空气对物料只提供垂直向上的作用力，而风速即使变化也总是小于最小流化速度，即最小流化风速，故热空气对物料颗粒的作用力远小于由振动而提供的作用力。这就是说，风速的变化对物料停留时间的影响极小，而应当从振动强度的调整上来调节干燥时间。在振动流化床干燥机设计和使用时应特别注意。

振动流化床干燥机价格-白银流化床干燥机价格-中科巨能厂家直销由济南中科巨能干燥设备有限公司提供。“干燥机,流化床干燥设备,滚筒干燥机,各类除尘器,污水处理”就选济南中科巨能干燥设备有限公司

(www.jnzkn.com)，公司位于：山东省济南市高新区舜华路2000号，多年来，中科巨能坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中科巨能期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.zhenghongganji.cn)还是从事山东旋转闪蒸烘干机，济南旋转闪蒸气流烘干机，旋转闪蒸气流干燥机的厂家，欢迎来电咨询。