

AB变频器，20G1AND477AN0NNNNN，PF755

产品名称	AB变频器，20G1AND477AN0NNNNN，PF755
公司名称	苏州慧尼特自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:AB
公司地址	吴江区松陵镇体育路1155号广隆大厦415室
联系电话	0512-62311111 18721750437

产品详情

ab变频器安装

- 1 端子块清晰的标注，适当的布局可以直接对需要zui小导线弯曲程度的电源和控制进行布线；
- 2 紧凑的面板装配设计，节省了宝贵的面板空间；
- 3 封装选项；
- 4 集成电磁兼容性（EMC）解决方案，允许全球范围内开箱即用的特性；

ab变频器调试

- 1 PowerFlex70 人机接口模块（HIMS）的状态二极管（LED）和多种语言的夜晶显示屏（LCD）都能为用户的应用程序提供灵活的、性价比高的选择；
- 2 多种语言液晶显示屏人机接口模块提供一个 S.M.A.R.T 启动特性；
一个可迅速和容易地为用户提供一系列zui通用编程参数的启动实用程序；
不用深入地了解参数结构就可以变频器进行简单的设置；
- 3 优化的用于全世界标准的全球性电压设定值，允许在世界上任何地方快速设定；
- 4 PC 化工具如 DriveExplorer™ 有助于编程、监控和故障诊断；

ab变频器应用

- 1 PowerFlex70 可以设定做电压 / 频率模式（V/F）或无速度传感器矢量控制以满足各种不同的应用要求；

2 标准的晶体管 and 可用的装配于变频器（或分开装配）的制动电阻器提供性价比高的动态制动选择；

3 无须增加其他硬件；

PowerFlex 70 交流变频器

PowerFlex70 提供一种对电源、控制和操作员界面的紧凑封装；

用于满足空间、简易性和可靠性要求，并提供广泛的特性；

允许用户对大多数所需的应用场合进行变频器组态；

AB变频器，20G1AND477AN0NNNNN，PF755

20G11ND8P0AA0NNNNN

20G11ND011AA0NNNNN

20G11ND014AA0NNNNN

20G11ND022AA0NNNNN

20G11ND027AA0NNNNN

20G11ND034AA0NNNNN

20G11ND040AA0NNNNN

20G11ND052AA0NNNNN

20G11ND065AA0NNNNN

20G11ND077AA0NNNNN

20G11ND096AA0NNNNN

20G1AND125AA0NNNNN

20G1AND156AA0NNNNN

20G1AND186AA0NNNNN

20G1AND248AA0NNNNN

20G1AND125AN0NNNNN

20G1AND156AN0NNNNN

20G1AND186AN0NNNNN

20G1AND248AN0NNNNN

20G1AND302AA0NNNNN

20G1AND361AA0NNNNN

20G1AND415AA0NNNNN

20G1AND302AN0NNNNN

20G1AND361AN0NNNNN

20G1AND415AN0NNNNN

20G1AND477AN0NNNNN