

基坑防护网 潍坊基坑防护 河北华坤交通

产品名称	基坑防护网 潍坊基坑防护 河北华坤交通
公司名称	河北华坤交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县五洲国际时代广场4楼B02409室
联系电话	18830827775

产品详情

俗话说得好，万丈高楼平地起，意思是无论我们做什么事，的就是打好基础，而地基就是高楼的基础，因此无论是盖什么房子，首先就是要挖地基，挖基坑。在工地中，人员密集，而基坑环境中存在着很多危险源。因此为了保证人员的安全，必须要安装相应的防护设施，就是人们常说的基坑护栏，也被称为工地基坑防护栏、施工现场围挡、工地基坑防护围栏。那么基坑护栏到底是什么，又有哪些规格呢？

基坑护栏规格：

一、网片式：

尺寸：1.2 × 2m

立柱：50 × 50mm 1.2m高

边框：30 × 30mm

网孔：50 × 50mm

丝径：3.0mm

表面颜色：红白或黑黄相间

二、竖管式：

尺寸1.2 × 2m

立柱：40 × 40mm 1.2m高

边框：30 × 30mm

内竖管：20×20mm

表面颜色：红白或黑黄相间

建筑施工安全是我们建筑施工行业的基石，是施工企业各项工作的前提。企业员工应牢固树立“安全，预防为主，综合治理”的思想。摆正各种关系，真正做到人人讲安全，时时讲安全，事事讲安全，杜绝一切现象，对企业安全生产起到积极的促进作用。

基坑护栏是在施工现场安装的，有效的防护隔离车辆人员掉入基坑。

基坑护栏的标准：

- 1、开挖深度超过2m及以上的基坑周边需安装防护栏杆，基坑防护规范，防护栏杆的安装应符合规范要求；
- 2、基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，阳泉基坑防护，梯道搭设应符合规范要求；
- 3、降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。

优势：基坑护栏采用现在调频无缝焊接技术，使焊接点无缺；

抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：工程结束可拆卸重复利用。

作用：（1）分隔功能：施工现场分割车辆，对现场安全防护（2）、阻拦功能

：用于施工电梯井口安全防护、人货电梯井口防护等各种建筑施工现场临边安全防护（3）

警示功能：黄黑相间、红白相间，或定做，基坑防护栏，安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点

使用范围：建筑施工现场电梯井口安全防护、临边安全防护，基坑护栏也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等

基坑防护栏是建筑工地安全文明施工的有效防护设施，今天我给大家介绍一下基坑防护栏的相关规定及标准。

国家规定当基坑深度超过2米就要在其周围安装基坑防护栏，基坑防护栏的高度不得低于1.2米，基坑防护栏间距不得多于2米，基坑防护栏主要分为竖管基坑防护栏和网片基坑防护栏。基坑周边要设置夜间警示灯，基坑防护栏内外侧都要悬挂警示牌，另外需要在基坑防护栏外侧设置排水沟，进行有组织的排水。

竖管基坑防护栏是采用国家标准方钢焊接而成的，一般尺寸为1.2米高，2米宽，特殊规格可以根据工地实际情况来加工定做，中间设有“严禁抛物，禁止跨越”的警示语，底部设置黄黑相间或者红白相间的踢脚板起到警示作用。网片基坑防护栏是由方钢和网片焊接而成，网片一般采用50*50的网孔，丝径为300的网片，基坑防护网，同样底部设置踢脚线。工地一定要严格按照要求来选择基坑防护栏，选择适合建筑工地实际情况的基坑防护栏，只有这样才能充分发挥作用，否则既起不到防护作用还会浪费资源，没有任何好处。

基坑防护栏可以有效防止施工人员发生事故，也可以保障工地人员掉落基坑，还可以有效隔离来往车辆，在采购基坑防护栏时，一定要符合标准及国家相关规定，做到程度的安全隐患，的防护作用。

基坑防护网-潍坊基坑防护-河北华坤交通由河北华坤交通设施工程有限公司提供。河北华坤交通设施工程有限公司（user.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！