

苏州万鑫达IBC-HBD1.5KW电动横板式 1000LIBC吨桶搅拌器

产品名称	苏州万鑫达IBC-HBD1.5KW电动横板式 1000LIBC吨桶搅拌器
公司名称	苏州万鑫达工业有限公司
价格	3900.00/套
规格参数	品牌:万鑫达 型号:IBC-HBD1.5KW 转速:200RPM
公司地址	昆山市玉山镇中华园西路2018号
联系电话	18118172737

产品详情

IBC吨桶搅拌器概述：

横板式IBC吨桶搅拌器采用横板架在IBC吨桶边框上，两端配2个M10手柄螺丝固定在吨桶铁架上，搅拌桨叶配有2层可伸缩式搅拌桨叶，适用于桶口直径150mm以内的物料桶使用。横板机架配有2个可供叉车提取作业的作业孔，方便提升移动搅拌机。

横板式电动IBC吨桶搅拌器技术参数：

品牌：万鑫达/WXD

规格型号：IBC-HBDT1.5KW-7

物料类型：液-液

作业方式：连续作业

适用物料：环氧树脂、胶水、机油、化学品、农药药水、酸碱配液等液体

搅拌容量:1000L（IBC吨桶）；吨桶尺寸：长1200*宽1000*高1160mm

搅拌液体粘度：5000cp以内

动力类型：三相电380V 50HZ

电机功率:1.5KW 4级电机

减速比：1:7

空转转速:200转/分钟(配变频调速控制箱)

搅拌轴尺寸： 25*长800mm

桨叶尺寸:18 *2层（收拢时外径95mm；展开时外径450mm，M10顶丝固定）

桨叶样式：伸缩式（不搅拌时收拢，搅拌时张开）

机架尺寸：长（内空）1004*宽200*高1400mm

机架材质：碳钢材质，表面烤漆处理

固定方式：固定在IBC桶铁架（两端配有限位卡），配有叉车提取作业孔位

包装方式：木托包装（整机测试合格后分模块包装）

产品重量：50公斤

横板式电动IBC吨桶搅拌器技术特点：

- 1.优质品牌电机，配有减速机，扭矩大，动力强劲。
- 2.与液体接触部分采用SUS304不锈钢材质，耐酸碱腐蚀性能好。
- 3.搅拌轴与桨叶采用螺丝固定，方便拆卸。
- 4.横板上配有叉车提取作业孔位，方便叉车作业
- 5.横板上两端各有2个M10手柄螺丝固定，使搅拌机牢牢固定在边框上。

IBC吨桶搅拌器订购说明：

- 1.本报价不含税，含物流运费。
- 2.整机质保一年；出现机械故障包修。

3.木托包装，物流物流配送。

4.我司可开13%增值税票，开票请加税金。

5.工厂实物拍摄，请勿挪用。

IBC吨桶搅拌机选型参考：

1.搅拌什么物料？

农药化学品、机油、胶水、油脂、聚合物、环氧树脂、化学品、皮革浆料、染料、橡胶、食品饮料等。

2.搅拌物料的粘度为多少？

粘度单位：有Pa.s(帕.秒)、cp(厘泊)、cs(厘斯托克斯)、KU等；根据物料粘度选配电机功率。

3.搅拌转速要求多少？

电机转速有：150~480转/分钟；根据需求选配，可以配变频调速控制箱。

4.IBC吨桶桶口多大？

标准IBC桶口150MM，根据桶口大小选择桨叶样式及尺寸。伸缩式、三叶式、分散盘等可选。

5.桨叶尺寸要求多大？

伸缩式桨叶：400mm；450mm；500mm；桨叶大小可根据客户要求定制。

6.与液体接触部分材质有无特别要求？

常规SUS304#不锈钢材质；可定做316L材质。

7.搅拌机架采用何种样式？

横板式和双气缸升降式两种功能样式可选。

其他更多要求请告知，方便选型参考。

IBC吨桶搅拌机应用：

化学品、化工液体、机油、染料、树脂；食品饮料、油脂、锡膏、胶水等流体物料。

苏州万鑫达工业有限公司专业从事防爆气动马达，气动搅拌机，不锈钢搅拌桶，汽车涂装输调漆设备工程，化工搅拌混合设备等气动传动设备的研发、设计、生产于一体的厂家。

主营产品：活塞式气动马达、叶片式气动马达、气动减速马达、气动搅拌机、不锈钢搅拌桶、搅拌压力罐、IBC吨桶搅拌器、IBC吨桶搅拌机、气动风机、气动风扇、1000L搅拌机、混合机、气动隔膜泵、气动插桶泵、倒料车、气动搅拌输送控制系统、汽车涂装输调漆设备、涂装配件、不锈钢搅拌桨叶；非标搅拌机定制，不锈钢桶定制等。

工厂直销1000L IBC吨桶搅拌机；厂家直销，价格实惠。