

耐强酸碱氟类套管全透明氟类套管

产品名称	耐强酸碱氟类套管全透明氟类套管
公司名称	苏州华普绝缘材料厂
价格	1.00/个
规格参数	耐温:260度 特性:耐酸耐碱 颜色:全透明
公司地址	苏州吴江区同安东路6号
联系电话	0512-66032068 13771863819

产品详情

1、名称：PTFE,FEP,PFA套管

2、颜色：

常用颜色：透明，黑色；

不常用颜色：黄色，棕色，绿色，蓝色其它颜色可订做

3、用途

半导体制造装置，热交换器，蒸汽配管，腐蚀性介质输送管，电线电缆护套，槽绝缘管，全包氟塑O型密封圈用管

4、特性

常用特性：

使用温度：-200度到260度

易加工性：能翻边，焊接

耐老化性：可长时间暴露在臭氧、阳光下，不老化

高透明性：在所有塑料中折射率低，可以非常直观看清管内介质的流动情况

耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300°的之外的所有强酸，强氧化剂，

强还原剂及各种有机溶剂的作用

不常用特性：

密度：2.16-2.20g/cm

体积电阻 $> 1 \times 10^{18}$

表面电阻 $> 2 \times 10^{13}$

耐电弧 > 165 秒不漏电

低吸水性：吸水率 $< 0.1\%$

低摩擦系数：摩擦系数小

表面不粘性：已知的固体材料头不能粘附在表面上

不燃性：空气中不会燃烧，符合对消防要求严格的场所

无毒性：无毒无味，具有生理惰性，对人和环境没有任何危害