

AM410叶片式气动马达，WXD4AM空气马达

产品名称	AM410叶片式气动马达，WXD4AM空气马达
公司名称	苏州万鑫达工业有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	品牌:万鑫达 型号:WXD4AM-V 转速:3000RPM
公司地址	昆山市玉山镇中华园西路2018号
联系电话	18118172737

产品详情

万鑫达4AM叶片式气动马达简介：

昆山万鑫达工业设备有限公司生产的万鑫达牌防爆型4AM叶片式气动马达，体积小，转速高，气动防爆，安全可靠！

“万鑫达”|“WXD”牌防爆型小型高速叶片式气动马达工厂直销，品质可靠，价格实惠！

4AM叶片式气动马达是一种作连续旋转运动的气动执行元件，是把压缩空气的压力能转换成回转机械能的能量转换装置。它具备体积小，转速高，安全性高等特点。

万鑫达4AM叶片式气动马达技术参数：

品牌：“万鑫达”|“WXD”

型号：WXD4AM

气动马达种类：叶片式气动马达

是否定制：否

是否防爆：防爆

空转转速：3000RPM(转速无极可调)

功率：1.7HP(1.3KW)

扭矩：4.4N.M

耗气量：1.8M³/min

减速比：1:1

输出轴：12.7mm，月牙键(IEC法兰式输出轴 14mm;5*5键)

进排气口径：G1/4"

旋转方向：正/反转

驱动方式：压缩空气（干燥，无水无油）

工作气压：0.6Mpa

重量：3.5KG

安装方式：立式安装

4AM气动马达安装方式：立式、卧式、IEC法兰式；可根据客户要求选配。

万鑫达牌4AM叶片式气动马达特点：

- 1.使用压缩空气作为动力源，不起火花，安全，防爆。
- 2.万鑫达牌气动马达可长时间连续运转，不发热，无需散热。
- 3.WXD叶片式气动马达可无级调速。
- 4.通过调整进排气方向可实现正反转操作。
- 5.工作安全，不受振动、高温、电磁、辐射等影响。
- 6.不会因过载而烧坏马达。负载过大时，气动马达只是降低转速或停止，当过载解除，立即恢复正常运转。
- 7.气动马达具有较高的起动力矩，可以直接带载荷起动。起动、停止均迅速。
- 8.气动马达具有结构简单，体积小，重量轻，扭矩大，维修方便等特点。
- 9.长时间连续使用，故障率低，使用寿命长。

万鑫达牌叶片式气动马达使用保养常识：

- 1.使用无水、无油、干燥清洁的压缩空气。
- 2.进气压力不大于0.8Mpa，不小于0.2Mpa。
- 3.进气管径根据不同马达耗气量，选配规格大一号进气管。
- 4.气动马达进气端必须加装气源处理三联件（空气调压，过滤，油雾器）。
- 5.油雾器杯中必须及时添加VG32或清洁机油，保证马达给油正常（马达给油量3-5滴/分钟）。
- 6.排气口加长气管连接消声器，这样可以有效降低噪音；同时当消声器污堵时及时更换。

万鑫达牌叶片式气动马达订购说明：

- 1.气动马达报价不含税不含运费，我司可开13%增值税票。
- 2.小件产品快递送货上门，大件产品物流自提。

万鑫达牌叶片式气动马达行业应用：

化工液体搅拌混合使用：如胶水、涂料、化学品、油漆、环氧树脂、化合物、聚氨酯、油脂等危险\易燃易爆等液体的搅拌；混合使用。

机械设备传动：如矿山机械、油田、化工、造纸、炼钢、船舶、航空、工程机械制造、自动化设备等设备传动。

万鑫达牌叶片式气动马达选型参考：

1.气动马达功率多大？

叶片式气动马达功率有：0.45HP；0.93HP；1.7HP；4HP；5.2HP；9.5HP等多种规格型号。

2.气动马达扭矩要求多少？

根据使用扭矩选配气动马达。扭矩要求大可以选配减速机，提升扭矩。

3.气动马达转速多少？

气动马达转速因为功率大小不一样，转速有差别。马达空转转速6000、3000、2500RPM/分钟；可根据客户不同转速要求选配减速机，提升扭矩，达到转速要求。

4.减速机如何选择？

常规种类有：齿轮式、摆线式、涡轮蜗杆式。

5.叶片式气动马达安装方式？

气动马达安装方式：立式、卧式、IEC法兰式（配套减速机使用）。

万鑫达牌叶片式气动马达厂家介绍：

苏州万鑫达工业有限公司专业从事防爆型AM410气动马达，活塞式气动马达，叶片式气动马达，气动减速马达，防爆气动搅拌机，油漆搅拌器，涂装供漆桶，不锈钢搅拌罐，气动搅拌压力桶，IBC吨桶搅拌机、不锈钢搅拌桨叶，气动风机，涂装供漆系统，电动搅拌机，气动插桶泵，气动隔膜泵，搬运倒料车等化工搅拌及设备传动的生产，制造厂家。

工厂直销，批发走量，气动防爆型WXD4AM叶片式空气马达；转速高，扭矩大，体积小，安全可靠。