科木龙机电 冷库安装 苏州冷库

产品名称	科木龙机电 冷库安装 苏州冷库
公司名称	苏州科木龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区津桥街1539号二楼
联系电话	13814818814

产品详情

国内冷库目前存在的主要问题有

- (1)设备技术落后,管理粗放。国内冷库的兴建高潮在20世纪80年代,但在此期间修建的冷库普遍存在自动化程度低、设备技术陈旧、能耗高而效率低。管理上更由于受多年的国有体制影响,加上长期低廉的能源价格,使得企业管理粗放,多数冷库都没有能源消耗检测仪表,没有建立能源台账,以至许多企业能耗占成本费的30%以上。
- (2)部分冷库设计不尽规范,存在诸多安全隐患。国内很多冷库属于无证设计安装,缺乏统一行业标准和特种设备安全技术档案的现象比较普遍。操作人员未经专业培训无证上岗且管理人员安全意识淡薄。
- (3)在我国,并没有把整个冷库作为自控对象,仅仅是针对某一个制冷部件,冷库加工,并未真正深入 到系统本身,没有一套适用于网络自动控制的新型制冷控制元件。

针对以上冷库问题,提出几条冷库节能途径。冷库的节能途径基本可以分为设计节能和管理节能两个方面。

冷科低温冷库的特点:

- 1、运用较为先进的制冷技术和保温板制造技术。
- 2、完i美的工程设计,先进的生产工艺,严格的质保管理,保证产品在每一个生产环节都层层把关,让用户的要求变成现实。
- 3、库板厚一般采用150mm、200mm,板内填充聚氨脂保温材料,双面为涂塑彩钢板或不锈钢板,冷库安装,彩钢板面加工成隐形槽,苏州冷库,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀、抗老化,该库板拼装简便快捷,是冷库保温库体选择的较好的材料之一。

- 4、冷库采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单,用户使用非常方便。
- 5、冷库的主要部件均选用进口的国际有名品牌,这些都确保了冷库的配置合理、运行平稳、保温性能好、低耗高能、品质卓越。
- 6、冷库的外形尺寸、库温、机组的安放位置、库门的开启、库内的布置等等,所有这些都可根据用户的 具体要求设计定做。较大限度的满足用户的需要。

根据使用性质的不同,冷库安装公司,可分为生产性冷库、分配性冷库和生活服务性冷库3类。生产性冷库是食品加工企业的重要组成部分,一般建在货源集中的地区。其特点是冷加工能力大,贮存物品零进整出。分配性冷库一般建在大城市或水、陆交通枢纽及人口密集的工矿区,为市场供应、运输中转而贮备食品时用。其特点是冷藏容量大、冻i结能力小,适宜于多种食品的贮存。生活服务性冷库是为调剂生活需要而临时贮存食品时用,其特点是库容量小、贮存期短、品种多、堆货率低。

科木龙机电(图)-冷库安装-苏州冷库由苏州科木龙机电设备有限公司提供。科木龙机电(图)-冷库安装-苏州冷库是苏州科木龙机电设备有限公司(www.000.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:荣保山。