12芯光缆接续盒价格厂家

产品名称	12芯光缆接续盒价格厂家
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

12芯光缆接续盒价格厂家12芯光缆接续盒价格厂家12芯光缆接续盒价格厂家12芯光缆接续盒价格厂家

一.光缆接头盒概述

标准09型光缆接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤,适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用,并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续性;提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开;使光缆接头免受环境影响;可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。尺寸:46*18*10(CM).

二.光缆接头盒功能特点:

- 1..盒体由新料ABS注塑成形,有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能,且表面光洁美观,机械结构牢固,具有顽强的抗野外环境的性能,能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。
- 2.适合于带状光缆与普通光缆,盒体内熔接盘可书页式翻转,并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间,对每根光缆、每根光纤均可分开施工。
- 3.体积小、容量大、维护方便。
- 4.提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

、盒体由高工程塑料注塑成形,有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能,且表面光洁美观,机械结构牢固,具有顽强的抗野外环境的性能,能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,防护等级达IP66。2、适合于带状光缆和普通光缆,盒体内熔接盘可书页式翻转,并留有足够的光纤盘绕曲率半径和空间,保证任何位置光纤的曲率半径大于30mm(内控40mm),对每根光缆、每根光纤均可分开施工。3、体积小、容量大、维护方便。4、盒体内有密封圈,密封性能、防潮性能良好,盒体可反复开启不漏气,并且不需要专用工具,操作简单方便,盒体装有气门嘴,可测量盒体内的密闭程度。5、提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。