

品“斯博瑞”大功率T6,MCE兼容伸缩变焦强光手电筒

产品名称	品“斯博瑞”大功率T6,MCE兼容伸缩变焦强光手电筒
公司名称	东阳市吴宁新林五金配件厂
价格	100.00/只
规格参数	产品类别:手电筒 品牌:斯博瑞 货号:S909S1101
公司地址	东阳市兴平路蔡家村对面
联系电话	86 0579 86670698 13858969658

产品详情

产品类别	手电筒	品牌	斯博瑞
货号	S909 S1101	材质	铝合金
光源形式	LED	电源形式	充电
发电方式	充电	360度旋转	是
功率	10W	产地	浙江
箱装数量	60	适用送礼场合	广告促销、商务馈赠、颁奖纪念、展销会、周年庆典、开业典礼、公关策划、其他
加印LOGO	可以	是否提供加工定制	是

品牌:思博瑞 siborui

货号: s909(t6) s1101(mce)灯泡: cree最高亮度(最大光通量): 240-400流明最大射程: 200-500米外材料: 铝合金重量: 240g电池: 18650连续照明时间: 3个小时以上灯泡寿命: 100000小时是否防水: 是是否可充电: 可充电产地: 中国市场价: 380元是否现货: 现货颜色分类: 礼盒套装白盒包装适用环境: 徒步日常携带...户外项目: 徒步露营自驾游适合的送礼人物类型: 探索创新型长度: 40 × 200mm

可选套餐:

套餐一: 白盒包装(一个手电+白盒+气泡袋)

套餐二: 礼盒套装(强光手电+18650锂电池2颗+万能充双充+手绳)

5档调光

详细描述：一．产品特点：1、采用美国最新的creeled，亮度高达240-400流明，寿命长达100000小时2、驱动：智能数字电路控制，线性输出：标称工作电流750ma3、外壳材料：t6061航空铝合金，cnc数控加工中心制作4、连续照明时间超过3小时以上5、外观处理：军规三极硬化处理、耐磨、耐腐、受用、手感极佳、防滑到位6、全防水设计：o型的密封防水圈，让产品更好地防水，暴雨中正常使用7、聚光系统：采用铝光杯，散热更好，聚光效果更佳8、开关：采用最新按键开关，更方便功能转换9、打标：激光雷射l ogo二．功能模式(五档功能循环)一档：100% 高度二档：50% 中亮三档：10% 微亮四档：100% 暴闪五档：100% sos

使用说明

注意事项

- 1、不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。
- 2、请勿超电压使用，电压不要超过4.5v，电池正极朝前，勿反置，否则会烧坏线路板，注意控制电筒温度的变化，非专业人员请勿打开线路板。
- 3、充电时请认准电器的正负极，不要过充过放电，以免损坏电池的寿命，注：充电电池不能耗尽电量，否则不能在充电！！！！。
- 4、在使用电筒时，检查各螺纹处拧紧无松动，如果各螺纹未拧紧也可能造成不亮或者微亮。
- 5、手电避免在阳光或者高温环境下放置，手电停止使用后，请将电池取出充满放在阴凉干燥处存放。
- 6、本手电具有生活防水能力，一般淋雨不会出现问题，但不具备潜水功能，请勿携带此手电潜水或长时间放在水盆，浴缸。
- 7、为保持“o”型圈（密封胶圈）及螺纹旋动顺畅，请每年2-3次在其表面擦抹凡士林油等。

质量保证

- 1、检查电池：确保电池有电及按正确方向装入电池。
- 2、电筒在使用时：根据电筒对电压和电池要求选择，不要乱用，以防烧坏电路板，不同型号，不同电压的电池不要同时用。
- 3、在使用时，当电筒的亮度发生明显的变化时要关闭电筒，防止造成电池过放：注意电池的防水，防潮，防摔等充电时根据充电器的充电快慢，当指示灯从红变黄后，尽快取出电池，不要过充。

- 4、长时间不使用电池，应将电池充满保存，正常在三个月左右再充放电一次，避免发生化学腐变。
- 5、灯壁内保持干净，绝对不能用手或较硬的物体擦拭，清除镜片上的指纹，可用棉签蘸镜片清洁剂轻轻擦拭。
- 6、勿将电筒长期与阳光，水，化学制品及腐蚀性气体等接触，避免损坏电筒保护层。
- 7、非专业人员请勿拆解手电筒，以防破坏电路板。

请直接联系：13588670752，赵 qq：691710166