

# 自动测量HW-900B健康体检机 人体检测健康体检一体机

产品名称	自动测量HW-900B健康体检机 人体检测健康体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	22800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900B 适用范围:基层体检公共卫生健康查体
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

自动测量HW-900B健康体检机 人体检测健康体检一体机

河南乐佳电子智能健康体检一体机，公共卫生体检机，多种型号功能根据需要配置

### 一、身高测量：

方式：身高采用美国进口超声波测距，美国原装探头并实现温差补偿，不受外界环境影响测量精度，测量准；（可提供报关单）

范围：60-200cm 精度：0.1cm

### 二、体重测量：

方式：500公斤中航精密平衡梁式压力传感器称重，具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速准，耐疲劳，寿命长

范围：4-500kg 精度：0.1kg

### 三、体型指数测量：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，判断体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

### 四、血压脉搏测量：

方式：日本进口欧姆龙臂式血压计（可提供注册证）

性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率，测量过程语音提示，使测量更加准

范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min

精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$  ( $\pm 0.4\text{kpa}$ ) 内 脉搏数： $\pm 5\%$

## 五、脂肪测量：

性能：人体电阻法准测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间。

## 六、血氧测量：

方式：智能血氧检测仪

性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

范围：35%-100 (95%-99%正常状态)

## 七、体温测量：

方式：精密红外线体温测量仪

性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 $\pm 0.2$ 度

体温范围：34 -43 分度值：0.1 测量距离1-5CM

## 八、视力测量：

方式：照明充足，两眼分别检查，一般是先右后左（先检查裸眼视力，后检查矫正视力）。检查一眼时，须以遮眼板将另一眼完全遮住。但注意勿压迫眼球。

检查时，让被检者先看清\*大一行标记，如能辨认，则自上而下，由大至小，逐级将较小标记指给被检者看，直至查出能清楚辨认的\*小一行标记。受检者读出每个视标的时间不得超过5秒。一般检查视力的距离为5米。

异常结果：近视，远视，弱视

## 九、色盲测量：

方式：被检者双眼以距离图面60-80cm为标准，但也可参照具体情况酌情予以增加和缩短，不能超过50-100cm范围。测试者根据显示屏图示，然后选择看到的数值点击即可。

## 十、高清大屏触摸式测量

本机所配10.2英寸真彩高分辨率显示屏，触摸式，使操作更加清晰简单，触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程，简单方便。

自动测量HW-900B健康体检机 人体检测健康体检一体机，自助体检一体机欢迎咨询。