

雾化镍粉和电解镍粉生产厂家企业 - 啟睿新材料提供超细镍粉

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 雾化镍粉和电解镍粉生产厂家企业 - 啟睿新材料提供超细镍粉 |
| 公司名称 | 长沙市啟睿新材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地时代广场1栋408房 |
| 联系电话 | 13365870915 |

产品详情

镍粉

关于镍粉您可能在找：雾化镍粉生产厂家,电解镍粉,片状导电镍粉,电解镍粉生产厂家,电解镍粉生产企业,电极雾化镍粉价格,镍粉厂家,纯镍粉厂家,镍粉报价,镍粉价格走势,纯镍粉,超细镍粉,球形纳米镍粉,纳米镍粉价格,镍粉价格,镍粉生产厂家,微米级镍粉,纳米级镍粉,高纯度镍粉,电解镍粉厂家,镍粉的价格,导电镍粉,镍粉价格多少钱一吨,金刚石锯片镍粉,粗镍粉,镍粉多少钱一吨,超细球形镍粉,金属镍粉,镍粉系列

雾化镍粉

我司提供的镍粉采用雾化法加工方式，是一种高纯度球形度好的金属粉末。呈灰色，不规则和球形粉末，在潮湿的空气中容易氧化。超细镍粉采用等离子雾化，颗粒呈球形的，颗粒分布可以达到纳米级。

镍粉的主要应用：

粉末冶金工业、化学反应工业、焊接、金刚石工具、硬质合金、导电浆料、电子材料、MLCC（片式多层陶瓷电容器）等。

| G C O A . Particle Size |
|-------------------------|
| ra o (D |
| d m % .g |
| e p) /c |
| os m |
| iti 3 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---|----------|----|
| o | + | + | + | + | -3 |
| n | 1014203225 | | | | |
| (| 0(0(0(5((4 | | | | |
| % | 15107545 5 | | | | |
|) | 0 6 | | | | |
| N N 0.3. | | | | Bal. | |
| i1 i9 3 5- | | | | | |
| 009.m4. | | | | | |
| 8 ax 5 | | | | | |
| N m | - | | | B | |
| i2 in | | | | al. | |
| 00 | | | | | |
| N | | | | | |
| i3 | | | | | |
| 00 | | | | | |
| H | 3. | | | D50: | |
| N | 5- | | | 5-10 μ m | |
| i1 | 4. | | | | |
| 00 | 0 | | | | |

U N 0. 0. D50:1-3 μ

N i9 5 5- m

i1 9 m 1.

00max 0

in

U 0. D50:0.5-1

N 6 μm

i2 m

00ax

U 0. D50:0.3-0.5

N 7 μm

i3 m

00ax

U 0. D50:0.1-0.3

N 8 μm

i4 m

00ax

超细镍粉存储注意事项：

镍粉应贮存在阴凉通风的仓库内，远离火与心；

应尽量远离氧化酸、卤素、混合储层；

配备相应的消防器材品种和数量；

存放区域应备有合适的泄漏材料。

我公司雾化镍粉包括水雾化镍粉和气雾化镍粉，外观为灰色粉末，成分如下：

| 类型 Type | 主要成分(Wt%) Composition | 粒度(目) (Particle Size) | 颗粒形貌 Shape | 松比(g/cm ³) |
|------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 水雾化镍粉 | Ni 99.5% O 0.3% | -200目，-300目，其它粒度可按要求定制 | 不规则形 | 2.5-3.5 |
| 气雾化镍粉 | Ni 99.7% O 0.02% | 球形 | 4.0-5.0 | |

性能特点：

* 外观：灰色或浅灰色粉末 * 粒度：可按用户要求筛分其它粒度 *

粉末纯度高，杂质元素含量低，氧含量低； * 气雾化镍粉球形度好、流动性佳；

应用领域：

水雾化镍粉主要用于粉末冶金、金刚石工具、化工用催化剂、焊条、汽车零件、多孔材料、合金添加剂、药芯焊丝、磁性材料等领域；气雾化镍粉主要用于3D打印、热喷涂、喷焊、钎焊、激光熔覆等领域。总之雾化镍粉主要用于3D打印、焊材、电工、热喷涂材料及合金添加剂等。

产品包装：

塑料袋真空包装5kg/袋，铁桶内衬塑料袋50kg/桶或100kg/桶，防潮防湿防氧化，也可根据用户要求包装。

电解镍粉

特性：粉末颗粒呈树枝状，压制性能好。

规格

| 牌 号 | 主品位Ni不小于(%) | 氢损 (%) | 松装密度 (g/cm ³) | 粉末粒度 (目) |
|------|-------------|--------|---------------------------|---------------|
| FND2 | 99.5 | 0.35 | 1.2~1.8 | —250目/ - 300目 |

【产品用途】 金刚石工具、粉末冶金制品、原子能工业、碱性蓄电池等。