

升降机,002 升降机 2900 (kg)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 升降机,002 升降机 2900 (kg) |
| 公司名称 | 苏州台亿液压升降机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:升降机 型号:SJY0.3-14 整机重量:2900 (kg) |
| 公司地址 | 苏州市相城区望亭镇宅基村 |
| 联系电话 | 13382172825 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|--------------|
| 类型 | 升降机 | 型号 | SJY0.3-14 |
| 整机重量 | 2900 (kg) | 额定载荷 | 300 (kg) |
| 最低高度 | 2000 (mm) | 最大宽度 | 14000 (mm) |
| 电动功率 | 3 (KW) | | |

剪叉式高空作业平台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，更安全。

剪叉式高空作业平台：剪叉式高空作业平台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，更安全。

升降机动力选配交流380v电源（常规配置）交流220v电源
直流电源手动液压泵动力手动/电动两用动力
技术参数

| 型号 | 额定 载荷kg | 最大高 度mm | 最低高度 mm | 台面尺寸mm | 起升 时间s | 电机功 率kw | 电源电压v | 整机 重量kg |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| sjy- 0.3-3 | 300 | 3000 | 770 | 1300 × 700 | 20 | 0.55 | 380v/50hz | 350 |
| sjy- 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300 × 850 | 30 | 0.75 | 380v/50hz | 400 |
| sjy- 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800 × 880 | 58 | 0.75 | 380v/50hz | 700 |
| sjy- 0.5-6 | 500 | 6000 | 1130 | 1800 × 880 | 60 | 0.75 | 380v/50hz | 750 |
| sjy- 0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1280 | 1800 × 1000 | 64 | 1.1 | 380v/50hz | 800 |
| sjy- 0.3-9 | 300 | 9000 | 1330 | 1800 × 1000 | 74 | 1.1 | 380v/50hz | 1100 |
| sjy- 0.5-9 | 500 | 9000 | 1520 | 1800 × 1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1200 |
| sjy- 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100 × 1150 | 93 | 1.5 | 380v/50hz | 1300 |
| sjy- 0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100 × 1150 | 105 | 1.5 | 380v/50hz | 1400 |
| sjy- 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450 × 1350 | 110 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 |
| sjy- 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450 × 1350 | 115 | 2.2 | 380v/50hz | 1880 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|-------------|-----|-----|-----------|------|
| sjy-0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450 × 1350 | 124 | 2.2 | 380v/50hz | 1980 |
| sjy-0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450 × 1350 | 130 | 2.2 | 380v/50hz | 2050 |
| sjy-0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2600 × 1500 | 145 | 3 | 380v/50hz | 2300 |