汽车表面涂装用去离子水设备-西安志享瑞环保

产品名称	汽车表面涂装用去离子水设备-西安志享瑞环保
公司名称	西安志享瑞环保科技有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	
公司地址	灞桥区半引路红旗供销社院内
联系电话	13028591769

产品详情

轿车表层喷涂用双蒸水机器设备生产流程:

原储水箱—原离心水泵—石英沙过滤装置—活性炭过滤器器—精密过滤器—高压水泵—纯水系统—二级核能发电阳离子树脂—双蒸水箱

轿车表层喷涂用双蒸水系统软件渗水规定:

1、源水工作压力:30psi(0.2Mpa)

2、供电总流量: 0.1m3/h

3、温度:15 -30

4、PH范畴:6-8

5、强度:75mg/L(以caco3计)

6、浑浊度: INTU

7、总溶解度固态成分:TDS<200PPM

ro反渗透一部分表明:

纯水系统是纯净水生产流水线的关键一部分。本设备采用日本国日东电工集团公司英国海德能企业生产制造环保型复合袋ESPA型ro反渗透膜元器件。ESPA系列产品为高除盐率苦咸水消除膜。可在较低实际操作工作压力下,获得高水扩散系数,其均值除盐率99.5%。因为ESPA膜具备所述的优势,进而为离心水泵、高压容器、管路、闸阀等配套设施机器设备的挑选出示了更加普遍的室内空间。并且应用输出功率

更小的电动机就可以考虑工作中的必须。另外,ESPA膜的高水扩散系数、高除盐率的特点,这种都使机器设备制造成本和系统软件机器设备项目投资花费大幅减少,而且可很多的节约能源,减少了系统软件的运作花费,提升水体。