中国石化PP 中石化熔喷PP

产品名称	中国石化PP 中石化熔喷PP
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3仕泰隆模具城L区18号
联系电话	15901832963 15901832963

产品详情

熔喷PP滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管

状滤芯.如果原料以聚丙烯为主.就可以称做PP溶喷滤芯.

产品优点

不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低.

PP熔喷滤芯是以聚丙烯为原料,经新的熔喷、牵引、接收技术,使聚丙烯纤维依靠自粘合相 互缠结形成三维曲径微孔结构,与传统织物和梳理成网非织造物中的纤维分布不同,具有更大 的比表面积,更高的孔隙率,更细微的孔径,其优良的过滤性能高于其他普通的过滤材料。由 于纤径和密度在滤芯的直径方向上发生可控的变化,由此制成的滤芯成品将形成由内密而外松 的多层梯度结构。

产品特点

- 1.过滤精度高,过滤流量大,压强小,效率稳定;
- 2.纤维间熔融自粘合,多层结构层与层之间纤维熔融粘合,不分层,不脱落,具有很好的刚性和微孔稳定性;

3.过滤精度控制稳定,能够根据不同的过滤要求科学地使用滤芯。		