

立式渣浆泵厂家 浙江立式渣浆泵 河北冀泵源

产品名称	立式渣浆泵厂家 浙江立式渣浆泵 河北冀泵源
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

FY立式液下泵

产品概述

FY系列液下泵是本公司在传统耐腐蚀液下泵基础上，立式渣浆泵制造厂家，参考国外同类产品的先进技术，经改进设计而成的新型液下泵；该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特的叶轮，使泵高效节能、寿命长，从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金等行业。

产品特点

- 1、泵为立式液下泵，外形美观，直接安装在被输送介质的储存器上，无额外占地面积，从而降低了基建投入。
- 2、取消了机械密封，解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼，节约了泵的运行成本，提高了工作效率。
- 3、采用独特的离心式叶轮，供输送不含固体颗粒等清洁的介质，振动噪音低，效率高；采用开式叶轮，供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体，运行平稳、不堵塞。

工作条件

- 1、被输送介质温度为-20-140 。
- 2、铸铁材质的泵，立式渣浆泵价格，介质PH值在5-9范围内。
- 3、采用开式叶轮的泵，被输送液体中含有的固体颗粒直径不超过泵吸入口直径30%为宜。

型号意义

例：50FYB-25AK

50-泵吸入口径（mm）

FY-液下泵

B-材质1Cr18Ni9Ti

25-扬程（m）

A-叶轮切割代号

K-叶轮采用开式、闭式不注

渣浆泵保管存放

渣浆泵的保管（1）尚未安装好的泵在未上漆的表面应涂覆一层合适的防锈剂，用油润滑的轴承应该注满适当的油液，用脂润滑的轴承应该仅填充一种润滑脂，不要使用混合润滑脂。（2）短时间泵人干净液体，冲洗，抽吸管线，排放管线，泵壳和叶轮，并排净泵壳，抽吸管线和排放管线中的冲洗液。（3）排净轴承箱的油，立式渣浆泵厂家，再加注干净的油，彻底清洗油脂并再填充新油脂。（4）把吸人口和排放口封起来，把泵贮存在干净，浙江立式渣浆泵，干燥的地方，保护电机绕组免受潮湿，用防锈液和防蚀液喷射泵壳内部。（5）泵轴每月转动一次以免冻，并润滑轴承。

品概述

ZJL系列液下渣浆泵是我公司根据市场需求，吸收国内、外先进技术而开发设计的系列产品。泵采用的水力模型设计，效率高，性能好。双泵壳结构，安装维修方便。本产品技术条件符合JB/T8096-1998《离心式渣浆泵》标准。

工作条件

转速：电机直联传动 2900/1480/980/730/590/ r/min

皮带轮之间联传动 符合客户要求

介质温度：一般 80

特殊可达110

固液混合物重量浓度：灰浆浓度 45%

矿浆浓度 60%

立式渣浆泵厂家-浙江立式渣浆泵-河北冀泵源(查看)由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司(www.jbyby.cn)是从事“渣浆泵,潜水渣浆泵,卧式渣浆泵,液下渣浆泵,脱硫泵,双吸泵”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:赵立建。同时本公司(www.hbsxbcj.com)还是从事卧式双吸泵,SH双吸泵,双吸泵厂家的厂家,欢迎来电咨询。