

# 790\*580立式篦子三件套 山东翔铭立式雨水篦子

产品名称	790*580立式篦子三件套 山东翔铭立式雨水篦子
公司名称	山东翔铭金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区汇通物流园
联系电话	18769530446

## 产品详情

山东翔铭球墨铸铁立式雨水篦子厂在道路上到处都有井盖、雨水篦子沉降、破损的情况，造成路人落井的现象也时有发生。为了管理好路边井盖及人身安全，我们应该怎样设置雨水篦子，请看下面介绍的两种方法：

- 1、立式雨水篦子设置：将雨水篦子设置到路旁侧石边上，竖直放置，与侧石溶为一体。设置要求一般是16米以上行车道，每间隔25米，道路两侧对称设置一组。
- 2、设置在绿化带内：将路两侧侧石向绿化带内凹陷，630\*480立式篦子现货，形成港湾状。将雨水篦子平铺设置到里边。设置要求一般是16米以上行车道，每间隔25米，道路两侧对称设置一组。

山东翔铭立式雨水篦子厂家批发山东翔铭球墨铸铁井盖、球墨铸铁雨水篦子、铸铁篦子等产品的专业供应公司，630\*480立式篦子厂家，可来样加工，也可按要求设计制多年来我们秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持为广大新老客户提供优质的产品和服务，科学整合资源，加强企业管理，增强企业核心竞争能力，打造“翔铭”品牌。已优质的产品和出色的服务得到广大用户的认可。

山东翔铭立式雨水篦子厂家批发强度高：菱镁检查，具有很高的抗压、抗弯、抗冲击的强度，有韧性。长期使用后该产品不会出现井盖被压碎及损坏现象，能彻底杜绝“城市”的发生。外观美：菱镁检查井盖表面花纹设计精美，颜色亮丽可调，美化城市环境。使用方便，重量轻：产品重量仅为铸铁的三分之一左右，便于运输、安装、抢修，大大减轻了劳动强度。防盗：菱镁检查井盖无回收价值，自然防盗；根据客户需要并设有锁定结构，实现井内财物防盗。耐候性强：菱镁检查井盖通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在 - 50 ~ +300 环境中正常使用。耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。铸铁篦子安装前，井盖的地基要整齐坚固，要按井盖尺寸来确定内径、长和宽；翔铭立式雨水篦子厂家批发

山东翔铭立式雨水篦子厂家批发山东翔铭铸造有限公司是一家集生产和销售：球墨铸铁井盖，球墨铸铁篦子？球墨铸铁井圈井盖是球墨铸铁产品的一种，球墨铸铁通过球化和孕育处理球状石墨，有效地了铸铁的机械性能，桂林立式篦子，特别是了塑性和韧性，从而比碳钢还高的强度。球墨井盖主要应用领域：市政道路，高速公路，通信，电力，自来水，小区，学校等各种园区球墨铸铁防盗井盖强度高、韧性好，因此球墨铸井盖比同类型灰口铸铁井盖轻30%左右。

山东翔铭立式雨水篦子国家标准球墨铸铁井盖适用于给水、污水、雨水、电力井。材质采用牌号QT500的球墨铸铁，延伸率大于7%，强度高，韧性好，耐磨、耐酸碱、耐老化、不易变形等特点。球墨铸铁井盖简介：又称铸铁井盖，球墨井盖，球铁井盖，球墨铸铁井盖 DN700是指井盖直径为700mm的球墨铸铁井盖。球墨铸铁井盖适用于给水、污水、雨水、电力井。材质采用牌号QT500的球墨铸铁，延伸率大于7%，强度高，韧性好，耐磨、耐酸碱、耐老化、不易变形等特点。球墨铸铁井盖简介：又称铸铁井盖，球墨井盖，球铁井盖，球墨防盗井盖，球墨窨井盖等。球墨铸铁井盖主要应用领域：可用在城市建设中的供水，排污管线检查井，供热，燃气检查井，电信，通讯光缆管道井，790\*580立式篦子三件套，电力管线井、路灯井、消防井、各种阀门井，防腐工程、明沟盖板，并可根据用户特殊需要进行制造。

山东翔铭立式雨水篦子国家标准盖子与边框都死采用铰连接的，这种更方便开启，使用更加安全可靠。此外，它还具有很高的强度和韧性，它的强度远远大于铸铁，可以用在一些荷载比较大的场所中。雨水篦子这么好，但是你在意过它的清理工作吗？雨水篦子清理不及时会造成堵塞的问题。出现这种问题主要是因为平时管理的不严格，使得卫生清理的不到位造成的，还有就是因为规划建设的问题，下水排水管的能力是有限的，有时候遇到暴雨的时候，工作人员就会在积水很深的地方进行疏通雨水篦子和排水污口的作用，但是这样做是非常的危险的，有时候水太急了会把人直接冲到下水道也说不定呢。所以还是建议有些部门要特别关注一下这个问题，平时多检查一下雨水篦子有没有损坏的地方，如果损坏了就马上进行更换。立式雨水篦子国家标准

山东翔铭立式雨水篦子国家标准球墨铸铁井盖特点：1、寿命长：耐腐蚀，无污染，免，可以使用50年以上。2、承载力高：承载力远超其它种类产品，承载压力大，防断裂、车辆坠落等。3、防盗：普通防盗设计、新型防盗设计，井盖和井圈采用高强螺栓连接，一体设计。4、防跳盖：采用防震胶圈，使得车辆经过时无噪音产生，符合环保要求。5、性好：井盖结合严密，不会产生跳、跷、响、移位等现象，无噪声、可靠。6、美观：美化城市环境，外喷黑色沥青，使产品外觀光亮、整洁。7、防滑：井盖表面有\*\*的防滑图案，增加摩擦力，预防因雨、雪、冰覆盖使行人滑倒。

翔铭球墨铸铁井盖分类：球墨铸铁井盖一般分为圆形和方形。按承载力分为轻型，重型，和加重型井盖。按用途分为：给水检查井盖，排污水检查井盖，通信检查井。鹤山立式雨水篦子国家标准距离，扁钢间距和负载可由根据实际要求决定设计要求。作为工业平台，推荐的负载扁钢间距不得大于40mm，横杆不超过165mm间距。在端负载杆，应使用同一规格的钢扁钢刃负荷。在特殊的场合，可以用钢或直接与挡板的边缘，但边缘板的横截面积不得小于负载平截面积。一面高不小于焊缝负载钢板厚度焊包边，不少于4次的负载平厚度焊缝长度。在包装板不承受负载的情况下，允许4负载钢焊接，但间距不大于180mm。在包边板负载条件下，不允许间隔焊接，必须满焊。楼梯踏板端板必须是单一的全焊接。和负载相同的边板，必须焊接在一起吧。

790\*580立式篦子三件套-山东翔铭立式雨水篦子由山东翔铭金属材料有限公司提供。山东翔铭金属材料有限公司（www.sdxmjscl.com）有实力，信誉好，在山东聊城的上水系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东翔铭和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.xmqmztg.com）还是从事山东DN100球墨铸铁管，聊城DN150球墨铸铁管，DN200球墨铸铁管厂家的厂家，欢迎来电咨询。

