

# 非凡FIAMM蓄电池生产厂家

产品名称	非凡FIAMM蓄电池生产厂家
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:非凡FIAMM蓄电池 型号:免维护电池 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

非凡FIAMM蓄电池生产厂家

- 1、应急照明集中EPS应急电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯，主电状态用绿色，故障状态用黄色，充电状态和应急状态用红色。
- 2、应急照明集中EPS电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮（或开关），不应设影响应急功能的开关。
- 3、应急照明集中EPS电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流。
- 4、应急照明集中EPS电源主电和备电不应同时输出，并能以手动、自动两种方式转入应急

状态，且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮，该按钮启动后，应急照明集中电源不应受过放电保护的影响。

5、应急照明集中EPS电源每个输出支路均应单独保护，且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作。

6、应急照明集中EPS电源应能在空载、满载10%和超载20%条件下正常工作，输出特性应符合制造商的规定。

7、当串接电池组额定电压大于等于12V时，应急照明集中电源应对电池组分段保护，每段电池（组）额定电压不应大于12V，且在电池（组）充满电时，每段电池（组）电压均不应小于额定电压。当任一段电池电压小于额定电压时，应急照明集中电源应发出故障声、光信号并指示相应的部位。

8、应急照明集中EPS电源在下述情况下应发出故障声、光信号，并指示故障的类型；故障声信号应能手动消除，当有新的故障信号时，故障声信号应再启动；故障光信号在故障排除前应保持。

故障条件如下所述：a)充电器与电池之间连接线开路；b)应急输出回路开路；c)在应急状态下，电池电压低于过放保护电压值。

（说出您的负载、预计延迟时间，我们专门的工程师为您配置完美的电源解决方案）

随着我国信息化建立的鼎力推进，电网企业的信息化水平大幅度进步。作为信息化的承载主体，信息化机房的重要性日益增强，与此同时，电网企业对信息化机房的请求逐年进步。从2010年到2014年，金宏威技术股份有限公司为贵州电网公司施行了一系列综合机房改造工程，取得了客户的高度认可，被誉为——“电网企业信息化机房的设计师”。

随着我国信息化建立的鼎力推进，电网企业的信息化水平大幅度进步。作为信息化的承载主体，信息化机房的重要性日益增强，与此同时，电网企业对信息化机房的请求逐年进步。从2010年到2014年，金宏威技术股份有限公司为贵州电网公司施行了一系列综合机房改造工程，取得了客户的高度认可，被誉为——“电网企业信息化机房的“设计师””。

一个合格的电网企业现代化计算机机房，应该是一个平安牢靠、温馨适用、节能高效和具有可扩大性的机房。信息化机房的数据中心是电网企业的“心脏”，“掌管”着企业的建筑构造、电力供给、空调系统、通讯设备、平安监控、失密措施、消防系统、机房环境管理等方方面面。因而，在运转时，机房必需满足各种微机电子设备的请求，还要坚持适宜的温度、湿度、干净度，同时具有抗噪音\*、平安性、防漏和防雷等功用。

金宏威技术股份有限公司就努力于打造契合上述请求的电网企业高质量机房，为电网企业提供的信息化处理计划。从2010年到2013年，金宏威先后中标贵州电网公司一系列综合机

房晋级改造、施工、大修及搬迁等工程，工程均高程度托付，协助客户完成了科学化管理的目的,全面表现了金宏威公司高可用性、高牢靠性、高平安性、高可扩展性的先进技术特性。

非凡FIAMM蓄电池生产厂家非凡FIAMM蓄电池生产厂家非凡FIAMM蓄电池生产厂家