电厂石棉胶管 石棉橡胶管 西安石棉胶管

产品名称	电厂石棉胶管 石棉橡胶管 西安石棉胶管
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

四层编织硅胶软管具有质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、弯曲半径小、耐负压能力好,在极低的温度下亦能保持良好的柔性,符合食品卫生制药输送用管的要求,是通过多次提炼硅胶,二次硫化技术,使其具有使用安全性好而且限度地保证卫生和环保,可采用蒸气消毒;可通过CIP、SIP或射线灭菌或高压灭菌;耐受极限温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境暴露;这种医用硅胶管对溶液介质不分解任何气味和味道;可用于完全真空度;抗破裂,耐扭结;耐久,承受压力强;半透明允许视觉监察介质流动;符合欧盟食品级标准及相关法规,广泛应用于实验室,超纯液体传输,细胞培养,药物输送,消毒液体填充和传输,蠕动泵,兽药制药,食品饮料传输,乳制品;酒精含量不大于50%的液态食品(非油脂类食物)的抽吸和输送。

大口径胶管总成按组成形式大致可分为大口径钢丝编织胶管总成、大口径钢丝缠绕胶管总成、大口径夹布胶管总成、大口径钢丝骨架胶管总成、大口径帘子线胶管总成等。

大口径胶管总成按使用功能又可分为大口径排吸水胶管、大口径耐磨喷砂胶管、大口径液压胶管、大口 径耐油胶管等。

产品结构: 大口径钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、 或 或 层钢丝编织增强 层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成;大口径夹布胶管是由内胶层、8层及以上的夹布层、中胶层、钢丝骨架、外胶层组成。

产品用途:主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)液体、水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)、气体等和液体传动用。

景县佰源橡塑科技有限公司。专业生产大口径胶管。

大口径胶管在农林、采矿和土木建筑中应用很广泛。因为应用场所的不同,大口径胶管的成型方式也就不同。

大口径胶管在成型的问题上一般采用有芯成型或无芯成型。有芯成型是将压出的内胶层简管用压缩空气套在涂有隔离剂的铁芯棒上,套芯后的管坯在三 辊大口径胶管成型机上包卷胶布层和外胶层,然后将管坯缠扎水布后待硫化。

无芯成型是将挤压出的内层胶筒坯放在三辊成型机上, 使管坯有一定的支撑作用,并在胶简表面部位刷上溶剂,再将,然后放下上压辊卷贴涤纶夹布层,将包好胶布的管坯,用"T"型挤出机挤压出包布胶片。包好后冷却待硫化。