

# DTII型树德矿山设备长期供应槽型托辊 调心托辊 平行托辊

产品名称	DTII型树德矿山设备长期供应槽型托辊 调心托辊 平行托辊
公司名称	河北树德矿山设备有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:树德 型号:DTII 型 规格:89mm-194mm
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	13283238793 13283238793

## 产品详情

### 托辊

托辊辊径与长度符合《GB/T990-1991带式输送机托辊基本参数与尺寸》的规定，见下表。

托辊分为承载托辊和回程托辊两类，列于表1-9.

根据棍子直径和承载能力，托辊棍子分为轻、中、重三种。全部采用大游隙轴承，并保证所有棍子转速不超过600r/min。

### 承载托辊

### 回程托辊

- 1.托辊使用前应仔细检查外观有无严重磕碰受损现象，旋转托辊应转动灵活，无卡阻。
- 2.托辊的安装距离应视物流的种类和输送机特点运量大小经科学计算而定，避免过疏或过密安装。
- 3.托辊安装应适应避免相互间磨碰。

- 1.托辊正常使用寿命20000h以上，一般不需维修。但根据使用场所和负荷的大小，应制定相应的维修日期，及时清洗注油维修，及时清理浮煤等。对有异常声响和不转的托辊要及时更换。
- 2.更换轴承时，必须使轴承保持架开口向外，轴承装入托辊后，应保持适当的游隙，不得压死。
- 3.迷宫密封件应采用原厂配件，装配时应分别装入托辊内，不得套在一起装配。
- 4.使用中托辊，应严防重物击砸托辊管体。 5.为确保托辊密封性能及使用性能，禁止随意拆卸托辊。

矿用托辊：

普通托辊：粮食、装车转运

槽型托辊：煤炭、水泥、电力

槽型调心托辊：冶金。矿山、电力、水泥、化工、建材、钢厂，输送设备。

鼓型托辊：冶金、化工、煤炭、建材

地辊：适用领域矿业

挡辊、立辊:适用范围输送机

吊挂式托辊：适用范围皮带输送机

逆止托辊：适用领域冶金、矿山、电力、水泥、化工、建材、钢

螺旋托辊：

1) 螺旋下托辊：适用范围煤炭、电力、冶金、化工、建材

2) 螺旋清扫托辊：适用范围煤矿机械

3) 双向螺旋橡胶托辊：适用对象输送机、包装机械、食品机械、矿山设备、其他

平行托辊：

1) 平行上托辊：平行下托辊：适用范围港运码头，矿山输送,机械设备

2) 平行上调心托辊、平行下调心托辊：适用范围防止皮带跑偏

梳形托辊：矿山、码头、煤炭、电厂、焦化、出口贸易

锥形托辊：

1) 锥形上调心托辊：适用领域港口，电力，煤矿，机械厂，粮食运输，化工

2) 锥形下调心托辊：适用领域港口，电力，煤矿，机械厂，粮食运输，化工

摩擦托辊：冶金、化工、煤炭、建材

摩擦上调心托辊、摩擦下调心托辊：适用范围输送机械

缓冲托辊：适用范围电厂、水泥厂

橡胶圈缓冲托辊：适用范围托辊专用

平行缓冲托辊：适用范围煤矿

可调槽角双弹簧缓冲托辊组：适用范围港运码头，矿山输送，机械设备

弹簧板式缓冲托辊：适用范围输送机

三联铰接托辊：煤矿，码头，出口贸易，输送机