

# 艾科艾尔制造厂家 全自动燃气热水锅炉价格

产品名称	艾科艾尔制造厂家 全自动燃气热水锅炉价格
公司名称	济南艾科艾尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛工业园
联系电话	18005419593

## 产品详情

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。

### CLHS/CWNS燃油燃气热水锅炉

- 1、电脑式热水锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，邯郸全自动燃气热水锅炉，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，全自动燃气热水锅炉销售，不需专人值守，省事、省力。
- 2、配置双燃料燃烧器，既能燃油，又可燃气，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。
- 3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。
- 4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10 到90 可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。
- 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，全自动燃气热水锅炉制造厂家，低于设定下限水温时热水循环泵停止；使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。
- 6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、大yan管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。
- 7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105 时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发

出蜂鸣报警)、锅炉漏电保护(控制系统检测到电器漏电、短路后,将自动切断电源)。

8、锅炉按常压结构设计,锅炉处于无压状态,毫无安全危险。

9、采用高ji离心玻璃棉多层保温,名优白色彩钢板作外包装,热损失少、美观抗锈。

10、燃油燃气热水锅炉广泛适用于家庭、别墅、医院、学校、宾馆、酒店、健身中心、洗浴中心等企事业单位。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。先后研发制造了粮仓储存控制柜,电锅炉控制柜,全自动混凝土搅拌控制柜,燃油锅炉控制柜,微机变频给水设备,集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。目前主要产品有一、锅炉类:燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类:各类国标及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

#### 燃油燃气锅炉的选择原则

燃油燃气锅炉的选型除按技术与经济相结合的原则来考虑外,还应综合考虑业主的意图,并结合环保、消防、劳动部门的意见,以安全、环保为主。下面列出几条需注意的选用原则:

- 1、应自动化运行,安全有保障,有可靠的自控和保护装置。
- 2、选择信誉好,售后服务好的锅炉产品厂家。
- 3、锅炉性能需与用户用热用汽特性一致,适应性好。用户负荷有较大变化时,敏感性要高,追zong性要快,压力要稳定。
- 4、视锅炉布置位置及要求,选择立式或卧式锅炉。
- 5、视用户供汽时间要求,可选择快速锅炉,一般在3-5分钟可体供汽。
- 6、要求用户提供负荷曲线,以便核实所选锅炉的出力和性能。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。先后研发制造了粮仓储存控制柜,电锅炉控制柜,全自动混凝土搅拌控制柜,燃油锅炉控制柜,微机变频给水设备,集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。目前主要产品有一、锅炉类:燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类:各类国标及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

#### 锅炉注意事项:如何正确使用锅炉确保安全运行

- 1、锅炉出厂时应当附有“安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安全及使用维修说明、监

督检验证明(安全性能监督检验证书) ”。

2、锅炉的安装、维修、改造。从事锅炉的安装、维修、改造的单位应当取得省级质量技术监督局颁发的特种设备安装维修资格证书，方可从事锅炉的安装、维修、改造。施工单位在施工前将拟进行安装、维修、改造情况书面告知直辖市或者辖区的特种设备安全监督管理部门，并将开工告知送当地县级质量技术监督局备案，告知后即可施工。

3、锅炉安装、维修、改造的验收。施工完毕后施工单位要向州质量技术监督局特种设备检验所申报锅炉的水压试验和安装监检。合格后由州质量技术监督局、州特种设备检验所、县质量技术监督局参与整体验收。

4、锅炉的注册登记。锅炉验收后，使用单位必须按照《特种设备注册登记与使用管理规则》的规定，填写《锅炉(普查)注册登记表》，到州质量技术监督局注册，并申领《特种设备安全使用登记证》。

5、锅炉的运行。锅炉运行必须由经培训合格，全自动燃气热水锅炉价格，取得《特种设备作业人员证》的持证人员操作，使用中必须严格遵守操作规程和八项制度、六项记录。

6、锅炉的检验。锅炉每年进行一次定期检验，未经安全定期检验的锅炉不得使用。锅炉的安全附件安全阀每年定期检验一次，压力表每半年检定一次，未经定期检验的安全附件不得使用。

7、严禁将常压锅炉安装为承压锅炉使用。严禁使用水位计、安全阀、压力表三大安全附件不全的锅炉。

艾科艾尔制造厂家-全自动燃气热水锅炉价格由济南艾科艾尔自动化科技有限公司提供。艾科艾尔制造厂家-全自动燃气热水锅炉价格是济南艾科艾尔自动化科技有限公司(www.jnaeat.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。