

美孚 宏捷鑫 批发美孚力士EP2润滑脂

产品名称	美孚 宏捷鑫 批发美孚力士EP2润滑脂
公司名称	深圳市宏捷鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道上油松村尚游公馆421
联系电话	15338829989

产品详情

美孚SHC630合成齿轮油MobilSHC630合成齿轮油工业润滑油

美孚SHC630合成齿轮油 Mobil SHC 630 合成齿轮油 工业润滑油

Mobil SHC 630

卓越性能齿轮与轴承油

产品简介

Mobil SHC 600 系列润滑油具有以下特性和潜在效益：

特性

优点及潜在效益

高温下卓越的抗高温及抗yang化性能

扩大设备在高温下作业的能力

帮助延长油品寿命，减少换油开支

较大程度减少油泥沉积，从而促成无故障运行并延长滤油器寿命。

高粘度指数

在高温下仍能保持粘度和油膜厚度

卓越的低温性能，包括低温启动性能

低牵引系数

有助于降低摩擦力，改善以滑动摩擦为主的装置（如齿轮）的效率，具有减少动力消耗和降低稳定状态操作温度的潜能

有助于较大程度地减少滚动轴承中的微滑移现象，延长滚动体的寿命

高承载能力

有助于保护设备并延长其寿命，美孚，较大程度减少非计划停机并延长保养间隔。

美孚力士EP2润滑脂

美孚力士EP2润滑脂 通用锂基脂 Mobilux EP2 滚动轴承润滑脂

美孚力士滑脂 EP系列 0，批发美孚力士EP2润滑脂，1，2，3，Mobilux EP2，004 和 023 是一系列润滑脂，其中的四种为通用工业润滑脂，两种为专用 半流体润滑脂。

这些羟基硬脂酸锂基润滑脂具有超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为 NLGI 00 级至 3 级，基础油粘度为 ISO VG 150 和 320。

美孚力图H46抗磨液压油 美孚液压油Nuto H 46 工业润滑油

有效的抗氧化性和化学稳定性使液压油在中等到重负荷的应用条件下，供应美孚力士EP2润滑脂，有良好的使用寿命。

特性和效益

良好的抗磨性能有助于降低泵的磨损，延长泵的使用寿命

防腐蚀保护有助于降低湿气对系统部件的影响

良好的过滤性能，即使在进水的情况下也能防止过滤器堵塞

应用

使用齿轮、叶片、径向和轴向柱塞泵的系统以及含有齿轮和轴承、需要适当抗磨特性的系统

液压油污染或泄漏不可避免的情况

不可避免地存有少量水分的系统

美孚-宏捷鑫-批发美孚力士EP2润滑脂由深圳市宏捷鑫润滑油有限公司提供。深圳市宏捷鑫润滑油有限公

司 (www.hjxoil.com) 在润滑油 (脂) 这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 宏捷鑫润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 郑会勇。