

D133-2-6光面管散热器生产厂家 光面管暖气片参数

产品名称	D133-2-6光面管散热器生产厂家 光面管暖气片参数
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	115.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:D133-3-6 产地:河北冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

工业用暖气片光排管暖气片是一种选用优质低碳精密钢管，利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器。是推广的新产品，是传统钢制和铸铁柱型散热器的换代产品。

工业用暖气片光排管暖气片内腔采用优质内防腐材料精心处理和特殊焊接，使用寿命很长。散热器因具有良好的防腐和防氧化性能。可适合一般品质的水作热媒。

工业用暖气片光排管暖气片散热方式以对流为主。外表与内腔洁净，散热性能良好，承压能力高结构简单，安装和维修极为简便。适合各种大型热电厂，大型工业厂房车间。工业用暖气片光排管暖气片售后服务：质保期两年，终身维修，质保期内如有质量问题

免费更换。

光排管散热器是由焊接钢管焊制而成的，依据不同管径区分规格。光排管散热器除锈刷油按面积计算，计算单位为“m”为，应按不同公称直径的排管及联接管总长度分别计算，计算方法同管道除锈刷油工程量。

分类： 光排管散热器采用优质焊接钢管或无缝钢管焊接成型,根据不同的结构可以分为蒸汽光排管散热器和热水光排管散热器两种型号。

蒸汽散热排管 蒸汽散热排管是一种标准型号的散热排管，适用于蒸汽加热系统，因其进出水接头分置于排管两侧，所以采用曲管来消除受热膨胀及其它原因所造成的应力。散热排管有各种不同表面管长、管数、排数及翅片片距的多种配合，计有大小规格近百种。

热水光排管散热器

热水光排管散热器是 光排管散热器的一种型号

光排管散热器有什么特点？

答：使用年限长、散热快、散热器面积大、适用范围广、易于清洁、无需维护保养是其显著的特点，其次光排管散热器蒸汽系统具有节能的特性，下班可停用，余热能确保机器设备不被冻坏。而上班又可开启的特点，起到节能环保的特点。是自供热车间厂房的散热器系统。

光排管散热器制作要求？

答：工业用暖气片光排管暖气片漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于 $15\ \mu\text{m}$ ，漆膜厚度不得小于 $60\ \mu\text{m}$ ；漆膜附着力应达到GB/T1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T1732的规定。

工业用暖气片光排管散热器表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。