

# 骑推两用灰斗车价格 广东骑推两用灰斗车 金明机械

产品名称	骑推两用灰斗车价格 广东骑推两用灰斗车 金明机械
公司名称	巩义市金明机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市芝田镇东沟村
联系电话	13273719672 13273719672

## 产品详情

车厢尺寸（长宽高cm）：100\*70\*40

整车尺寸（长宽高cm）:130\*70\*110

自重：150kg

载重：600-800kg

电机功率：800w

电机类型：无刷电机

电池容量：每块20A/4块

电压：48V

绝缘等级：B级

续航里程：70（km）

爬坡能力：15-20度左右

设计车速：5（km/h）

工地电动灰斗车购买理由:

1、加工定制设计，骑推两用灰斗车价格，省工。知识改变命运，电动骑推两用灰斗车，科技改变生活，

还您轻松便捷工作。

2、厂家直销，售后保障。生产销售一步进行，电动骑推两用灰斗车  
工地小型翻，不作销售，放心购物，免去后顾之忧。

防误用，即防止误用不同的充电器

不同品牌的{电动灰斗车}电池只能有自己品牌的充电器，电池只能用其配套的充电器，这样既对  
电池有好处，同时也对电动车有好处。但是有些人为了方便使用其他人或者是其他品牌的充电器，会导  
致电池受损，广东骑推两用灰斗车，减小使用寿命。

车厢尺寸（长宽高cm）：100\*70\*40

整车尺寸（长宽高cm）：130\*70\*110

自重：150kg

载重：600-800kg

电机功率：800w

电机类型：无刷电机

电池容量：每块20A/4块

电压：48V

绝缘等级：B级

续航里程：70（km）

爬坡能力：15-20度左右

设计车速：5（km/h）

多功能手推骑坐手掀翻斗车以纯电力驱动，利用手把手动自卸，车体小巧，整车仅  
有150kg，可自由进入电梯，仿自动挡汽车档位设计，操作简单，无需培训，采用的无级变速可以在重负  
载条件下，实现均匀、平滑调速，同时保护电机。动力大以4块12V蓄电池为动力源，20A电池，行驶速  
度与人的行走速度保持平行，与燃油运输车相比，手推电动手掀车消耗1度电相当于燃油运输车1.5升燃  
油的消耗，零排放、无污染。爬坡能力强，对路况要求小，崎岖道路、高低温条件下等都能使用。货箱  
加厚，底板采用3mm板材，厚壁强化双层整体焊接车架，整车更突破传统工艺，车辆分体式生产，可以  
任意拆解组装，方便售后维修。骑推两用灰斗车价格-广东骑推两用灰斗车-金明机械由巩义市金明机械  
设备有限公司提供。骑推两用灰斗车价格-广东骑推两用灰斗车-金明机械是巩义市金明机械设备有限公  
司（[www.gyjiming.com](http://www.gyjiming.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上  
的联系电话，业务联系人：杨经理。

