## 紫花地丁容器苗 紫花地丁 芳青花卉苗

产品名称	紫花地丁容器苗 紫花地丁 芳青花卉苗
公司名称	青州市芳青花卉苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道杨姑桥村
联系电话	15964339678

## 产品详情

## 紫花地丁紫花地丁

紫花地丁于8月份,先将土地平整浇透,待水渗下后,将种子与细沙土拌匀,撒至地面,稍加细土将种子盖严,紫花地丁价格,一周即可出苗。紫花地丁分株繁殖紫花地丁将绿化用地翻耕,施足底肥,整平,紫花地丁,如4月将其从苗地起出,分株栽植于绿化地内,株行距10cm,紫花地丁容器苗,浇透水,6月份便可布满。紫花地丁种子细小,一般采用穴盘播种育苗方式。床土一般用2份园土,2份腐叶土,1份细沙。播种前要进行土壤消毒,一般可用0.3%~0.5%的溶液喷洒床土,以达到培育壮苗、防治苗期病虫害的目的。覆盖厚度以不见种子为宜。播种时间:春播3月上、中旬。秋播8月上旬。播种后控制温度15~25之间,紫花地丁报价,一周左右出苗。

## 紫花地丁紫花地丁

紫花地丁每100g干物质中含有蛋白质29.27g,含可溶性糖2.38g,氨基酸33.95mg及多种维生素。每1g干紫花地丁中含铁354.8  $\mu$  g、锰30.3  $\mu$  g、铜22.2  $\mu$  g、锌55.8  $\mu$  g、钡11.3  $\mu$  g、锶87.3  $\mu$  g、铬69.0  $\mu$  g、钼60.0  $\mu$  g、钴9.7  $\mu$  g、钙3.9  $\mu$  g。将紫花地丁的幼苗或嫩茎采下,用沸水焯一下,换清水浸泡3~5min炒食、做汤、和面蒸食或煮菜粥均可。紫花地丁病虫防治红蜘蛛危害叶片,可用石硫合剂喷杀。会生叶斑病,是半知菌所致。起初只是一个个小褐点儿,会产生大片的黑斑,叶片枯黄死掉。所以,一旦发现生病,应立即用百菌清800倍液,进行叶面喷雾,隔7-8天一次,连续2-3次,可基本痊愈。主要虫害有介壳虫虱等,可用40%氧1000倍至1500倍液喷洒。

紫花地丁定植密度如果选用叶片在15~20之间的大中苗移栽,40株/m2。如果选用叶片在5~10之间的中小苗移栽,密度可为50株/m2。另外发现带土壤移植较裸根移植缓苗快,成活率高。 紫花地丁生长期管理紫花地丁抵抗能力强,生长期无需特殊管理,可在其生长旺季,每隔7~10天追施一次有机肥。会使其景观效果更加。紫花地丁幼苗期管理小苗出齐苗后要加强管理,特别要控制温度以防小苗徒长,此时光照要充足,温度控制在白天15 ,夜间8 ~10 ,保持土壤稍干燥。当小苗长出一片真叶时开始分苗,移苗时根系要舒展,底水要浇透。白天温度为20 左右,夜间温度为15 左右,可适量施用腐熟的有机肥液促进幼苗生长,当苗长至5片叶以上时即可定植。

紫花地丁容器苗-紫花地丁-芳青花卉苗由青州市芳青花卉苗木专业合作社提供。青州市芳青花卉苗木专业合作社(www.lvhuamiaomupifa.com)是山东潍坊,花木的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在芳青花卉苗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创芳青花卉苗更加美好的未来。