

美缝剂代工生产公司 无锡卓雅鑫建材

产品名称	美缝剂代工生产公司 无锡卓雅鑫建材
公司名称	无锡卓雅鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

产品详情

美缝剂可以自己施工吗？

美缝剂可以自己施工吗？美缝施工自己做还是施工队做好，很多朋友一直纠结这个问题，下面小编就给大家说说这二者之间的区别。

自己做施工，首先做出来的效果肯定没有专业施工人员做出来的效果好，而且会浪费很多材料，美缝剂代工生产公司，如果想学习施工技术小编建议可以自己做，如果说只是单独的想施工自己家里的缝隙，小编建议您可以选择专业的施工团队。这样既可以节约时间又可以节约原材料。接触到太多的案例，都是因为自己在家做的太糟糕然后又请专业施工团队去扣掉重新做的，更有甚者自己扣，结果把砖扣坏了的。

专业施工队施工，因为师傅有专业的技术所以施工起来也比较快，虹口区美缝剂代工生产，而且做出来的效果也很好，但是就会有一个人工费，如果您不愿出这个人工费，而且觉得自己不会浪费太多材料，也是可以自己学着做施工。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡卓雅鑫建材有限公司

代理商选择美缝剂厂家的依据

代理美缝剂如何选择品牌，如今市面美缝剂品牌是越来越多，让一些想从事这个行业的朋友选择有些困难，因为他们不知道选择什么样的品牌能给自己带来效益。

1、从公司实力

好的品牌，大的品牌，公司实力肯定是雄厚的，比如有自己的厂房，有自己的办公环境等。

2、从产品性能

好的美缝剂公司产品质量是经过检测的，以及环保型，施工出来的效果都是非常好的。

3、从公司营销运营

一个大的公司一个好的品牌固然少不了营销，看看这家公司每月的销量是多少。

4、从售后服务

公司的产品质量再好，也要有好的售后服务，这样会积累不少回头客。美缝剂

美缝剂的施工流程

咱们先介绍一下施工中所需要用到的工具：胶枪、刮板、海绵、毛巾、壁纸工具。

专业清缝工具：毛刷或吸尘器(具体根据代理商条件。效果肯定是吸尘器好一点)、水桶！

施工之前先观察了解瓷砖缝隙的深度宽度，为下步美缝工作做好准备！

第yi步，用咱们专业清缝工具将瓷砖缝里的杂物、水泥块、粉尘等清理出来。并且达到填缝深度（大约0.5cm左右），然后用壁纸刀进行侧壁的清理，清侧的目的是更彻底的清理瓷砖缝的杂物，因为有杂物的存在会影响施工的效果！注意清侧壁时一定要小心仔细，防止对瓷砖侧壁造成伤害，影响施工效果及进展。将壁纸刀倾斜15度左右，先清理一侧再清理另一侧，确保缝侧壁干净，没有粘留物。

第二步，用吸尘器或毛刷将缝隙中清出的杂物清理掉，防止脏物再次落入缝隙之中，用潮湿的海绵或湿毛巾对刚清理的缝隙进行擦拭，把残留在侧壁上的灰尘擦出，再将瓷砖缝两边轻轻擦一遍，让瓷砖表面有一定湿度，美缝剂代工生产厂家，以便与下一步刮板的使用，便于清理，保证施工后瓷砖表面的清洁。

第三步，先把美缝剂底部的标签揭下，粘到瓶身上，以便在使用时辨别瓶剂中颜色。用胶枪或美缝机把美缝剂均匀的打入瓷砖缝，一般是先用瓷白色的打底，利于美缝剂在缝中更好地粘结。打的时候先冲一个方向打，一个方向打完再换另一个方向（这里可以告诉大家一个小知识：一个房间最hao是先把横向的打完再打竖向）！每一次使用完都要把美缝剂从胶枪中抽出，美缝剂底部向下磕一下，以免剂料从瓶口溢出。

第四步，用刮板将美缝剂及时均匀抹平，刮时一定要刮板和地面保持垂直，力度均匀适中，过角时刮板一定要斜着刮过，刮完后及时用含水量50%的海绵擦干净溢出的美缝剂，海绵用过的一面不能重复使用，要换另一面擦拭，并及时用清水洗干净后再继续使用，提供美缝剂代工生产，保持瓷砖缝两边干净，料剂无残留。

第五步，待刚才第yi遍的瓷白色干了以后（大约两小时左右，一般一个房间的一遍打完再从头开始就基本差不多）用潮湿的海绵或湿毛巾对缝隙的两边进行再次擦拭，让瓷砖表面有一定湿度，以便于刮板的使用和清理。

第六步，用客户选定的颜色进行第二遍美缝，用胶枪或美缝剂均匀打入缝隙，保持出料均匀，每一次使用完都要把美缝剂从胶枪中抽出，美缝剂底部向下磕一下，以免剂料从瓶口溢出。

第七步，用刮板将美缝剂及时均匀抹平，刮时也要刮板和地面保持垂直，力度均匀适中，过角时刮板要斜着过角，以免对另一方向的缝隙造成影响。用含水量50%海绵擦干净溢出的料。

美缝剂代工生产公司-无锡卓雅鑫建材(推荐商家)由无锡卓雅鑫建材有限公司提供。无锡卓雅鑫建材有限公司（www.wxzhuoya.com）是从事“无锡美缝剂,真瓷胶,双行星搅拌机,灌装封尾机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。