## 广东新能源汽车专用IGBT测试仪 华科IGBT测试仪

产品名称	广东新能源汽车专用IGBT测试仪 华科IGBT测试仪
公司名称	深圳市华科智源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城鹤洲洲石路739号恒丰工业城C 4栋816
联系电话	13008867918 13008867918

## 产品详情

- 9、系统保护功能
- 9.1 有完备的安全控制单元,动态测试设备有传感器来保证操作者安全,新能源汽车专用IGBT测试仪现货供应,设备任何门被打开均能快速切断高压电源。
  - 9.2 有急停按钮,当急停按钮被按下时,迅速切断所有高压电源。
  - 9.3 系统带有短路保护功能,在过载时迅速断开高压高电流。
  - 9.4 操作系统带有多级权限。
- 9.5 系统应配有内置ups,保证计算机系统在电网短时间掉电情况下,为系统供电0.5小时以上,确保系统及数据安全。
  - 10、样品夹具
  - 10.1 有通用测试夹具。
  - 10.2 带有62mm封装专用测试夹具
  - 10.3 带有EconoPACK3封装专用测试夹具
  - 10.4 带有34mm封装专用测试夹具

开通特性测试采用双脉冲测试法。由计算机设定并控制输出集电极电压VCC值到被测器件的测试要求值(一般为被测器件额定电压的1/2),设定±VGG到测试要求值,计算机控制接通开关S1,并控制输出被测双脉冲触发信号,开通和关断被测器件两次,被测器件次开通后,集电极电流IC上升,直至被测器件饱和导通且IC达到测试规定值时,关断被测器件(设为t1时刻),之后电感L经二极管(Q1内部二极管)续流,IC迅速减小,直至IC降为零时,第二次开通被测器件(设为t2时刻),此后电感L中的电流向IC转移,IC迅速上升(若L足够大,t1~t2间隔足够短,L中的电流可视为恒流),直至被测器件再次达到饱和导通时(设为t3时刻),关断被测器件。记录下被测器件IC、VCE以及VGE在t2~t3之间的导通波形,其中,VCE采样到示波器的CH1通道,IC取样到示波器的CH2通道,广东新能源汽车专用IGBT测试仪,VGE采样到示波器的CH3通道,示波器通过光通讯方式将测试波形传输给计算机,由计算机对测试波形进行分析与计算,后显示测试结果。

华科智源HUSTEC-1200A-MT电参数测试仪可用于多种封装形式的 IGBT测试,还可以测量大功率二极管、IGBT模块,大功率 IGBT、大功率双极型晶体管,MOS管等器件的 V-I 特性测试,测试1200A(可扩展至1600 A),5000V以下的各种功率器件,广泛应用于轨道交通,电动汽车,风力发电,变频器,焊机行业的IGBT来料选型和失效分析,设备还可以用于变频器,风电,轨道交通,电焊机等行业的在线检修,无需从电路板上取下来进行单独测试,可实现的在线IGBT检测,测试方便,测试过程简单,既可以在测试主机里设置参数直接测试,新能源汽车专用IGBT测试仪厂家,又可以通过软件控制主机编程后进行自动测试,新能源汽车专用IGBT测试仪批发,通过电脑操作完成 IGBT 的静态参数测试;近两年IGBT测试仪持续火爆,新能源汽车,轨道交通,风力发电等等都需要大量的IGBT模块,所以我们华科智源推出了大功率IGBT测试仪,可以测试1200A,5000V以内的IGBT模块,基本可以涵盖现阶段的IGBT模块的测试了,我们IGBT测试仪还可以在线检测模块的电性能参数,对一些检修,维护领域的工作有比较好的帮助,目前国内我们华科智源不光是IGBT静态测试仪,包括动态测试仪,与国际品牌的设备也可以放在一起竞争了,而且我们不怕竞争,这对我们是一种促进。

广东新能源汽车专用IGBT测试仪-华科IGBT测试仪由深圳市华科智源科技有限公司提供。广东新能源汽车专用IGBT测试仪-华科IGBT测试仪是深圳市华科智源科技有限公司(www.igbts.com.cn)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:陈少龙。