

双钢轮压路机 2吨压路机 全液压压路机 专业可靠 选路安压路机

产品名称	双钢轮压路机 2吨压路机 全液压压路机 专业可靠 选路安压路机
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	62000.00/件
规格参数	激振力:35kN 振动频率:65Hz 型号:国三ZN390B
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

2吨全液压振动压路机

【产品型号】：LA-2T

【主要特点】：液压驱振 操作简单方便 转向灵活 高效耐用 压实能力强

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数：

型号	LA-2T
速度	0-8km/h
转向半径	1900mm
理论爬坡能力	30%
静线载荷前/后	85/80N/cm
名义振幅	0.5mm
振动频率	65Hz
激振力	35kN
水箱容积	150L
型号	国三ZN390B
类型	柴油机，水冷4冲程，三缸

功率	28.5KW
油箱容积	30L
润滑油量	2.4L
燃油消耗量	281g/kwh
钢轮宽度	1000mm
钢轮直径	610mm
轮距	1400mm
总长	2450mm
总宽	1050mm
总高	1600mm
包装尺寸	2500x1200x1750mm
工作重量	2000kg

产品性能：

主要适用于各种道路修补和高速公路路肩、人行道、停车场、体育场和花园草坪的碾压工作，尤其适合于压实管道和排水沟等狭窄场地的压实作业。

- 1、液压行走，液压前轮振动，液压转向具有可靠的性能和更佳的功能/价格比。
- 2、前后压轮均具有刮泥和洒水装置
- 3、发动机采用常柴国三390发动机
- 4、整机结构紧凑，体积小，可用于狭窄场地压实作业。

双钢轮压路机价格表

双钢轮压路机具备较高的马路边空隙和较小的侧边空隙，可挨近墙面和路面开展岩层夯实。

振动压路机油挑选的关键标准：

- 1.不必将柴油或齿轮油渗入地面油中。假如发动机油与柴油或齿轮油混和，它将毁坏油中的防腐剂，这将快速使油劣化而且磨擦构件的损坏将提升。
- 2.不可应用油替代齿轮油。再用发动机油替代齿轮油以后，传动系统系传动齿轮不易悬架浮油，这将造成5t双钢轮压路机的驱动器对的初期损坏。
- 3.旧汽车机油不可与新汽车机油混和。当新老油混和时，双钢轮压路机图片，新油的空气氧化霉变将加快，降低新油的应用和应用时间。
- 4.不必应用发动机油替代柴油。不然，油非常容易被空气氧化和劣化，而且还会毁坏抗腐蚀的柴油滚动轴承轴套。振动压路机夯实地面的决策要素就这里了，期望对给你协助。何时应用振动压路机，1不管双钢轮压路机怎样，可信赖的小区业主都能够在一切专用型于振动压路机的地区应用。

在很多大城市设备中，公共场合产生了一层平稳的水。这针对应用振动压路机十分合理。振动压路机2.

针对一些带槽的边沿条，缩小带槽的湿碎渣一般不便捷，而且难以使用小电缆线。3.当必须将土壤层和碎石子放进公共性安全通道，走廊和公路桥梁时，双钢轮压路机将会会毁坏这类构造。4.在一些要求十分高的地域，如市政工程山林园林景观，住房工程建筑园林景观和人道主义精神道路工程。

手扶拖拉机双钢轮压路机优势

手扶拖拉机双钢轮压路机优势手扶拖拉机压路机手扶拖拉机式单轮压路机优势详解在振动压实时可导致十分高的线载荷，而且分外适合碾轧粘性土壤层，是高速公路、矿山企业地面和大中小型河提等建筑项目中基础压实的理性化机械设备。双钢轮压路机活塞敲缸是活塞侧面敲击缸壁所导致的噪音，当作用到活塞上的变小压力转变为引燃压力时，就导致了敲缸。

活塞敲缸因活塞间隙的不一样而不一样，活塞间隙大时，有可能导致敲缸声。活塞敲缸的特点是柴油发动机热态时很响，因此时活塞间隙大，随着着柴油发动机的提温，声响也变小。要减轻双钢轮压路机活塞敲缸，尽量减少主工作压力，因此一些柴油发动机将活塞销双钢轮压路机手扶拖拉机式单轮压路机优势详解大中小型手扶拖拉机式压路机用于压实沥清路面，压实沙砾、碎石子等建筑项目基础，也可用压实人行道，道路公路桥梁，双钢轮压路机型号，地下车库，双钢轮振动压路机，运动场馆等以及其他窄小场地压实工作上。

目前我国生产加工的大中小型压路机分为双钢轮压路机；手扶拖拉机式双驱压路机；坐驾式压路机三种。柴油发动机则分为柴油机、发动机。此外，振动压路机在结构质量上对比静作用压路机轻一倍，柴油发动机的功率可降低30%左右。大中小型压路机选择法一：根据被压原料的种类选择对于岩石层填方路基压实，应拿取大吨数双钢轮压路机，有利于使大中小型块料面层造成偏位；对于粘土的压实，非常好运用凸块捣实式压路机

作为近几年施工中比较受欢迎的路面，双钢轮压路机对于大家来说都不陌生，近两年各种品牌也都如雨后春笋般层出不穷。对于一时想找到合适的冲击压路机的施工者来说，无疑是一种多方位的考验。冲击压路机哪个牌子好？冲击压路机厂家如何选择？

一、货比三家，知己知彼。首先，通过需要了解一下冲击压路机有关知识，进而了解一下国内冲击压路机生产厂家大概有哪几家，通过搜索各个厂家，从而进一步强化认知双钢轮压路机产品，用户在购买产品之前切记要货比三家。

二、多问多听，心中有数。大多数企业在销售产品时，都会有一定程度的夸大宣传，只有多打几个电话，多咨询一下不同的生产厂家，才能了解到不同厂家各自的产品的性能优点，了解到产品的真实情况。

冲击碾施工现场

三、双钢轮压路机面面俱到，现场考察

，通过实地考察，用户可以直接了解到该企业在销售宣传上有几分夸大，的是有没有造假，同时也可以直接的了解到生产企业的综合实力，生产企业的综合实力是直接关系到企业生产能力怎么样，产品质量，配件服务以及售后服务好不好等方方面面。

四、质量和服务是后盾

双钢轮压路机真金不怕火炼，酒香不怕巷子深。大家可以从一个产品的口碑从侧面直接了解产品的质量好坏，多听听同行的评定，双钢轮压路机，也可以通过各种论坛去了解。

质量和服务对于是一个产品的后盾，也是我们在日常选择中的一个很重要的依据，冲击压路机的牌子有不少，但是长年累月做好服务和积累的优质品牌就需要大家去仔细辨别了。

了解了关于双钢轮压路机选择的这些注意事项，在选择和施工过程中我们就可以更明确的选择了。

双钢轮振动压路机-选路安压路机可靠-双钢轮压路机由济宁路安机械有限公司提供。济宁路安机械有限公司（www.jnlajx.com）是从事“小型压路机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：房兆伍。同时本公司（www.xiaoylj.com）还是从事山东小型压路机，手扶式小型压路机，3吨小型压路机的厂家，欢迎来电咨询。