

塑料中空板生产线 同三塑料机械 长治中空板生产线

产品名称	塑料中空板生产线 同三塑料机械 长治中空板生产线
公司名称	青岛同三塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市扬州路西端南侧
联系电话	18266395565

产品详情

4.6中空格子板真空定型模

型式

真空定型模放在真空定型台上，采用真空外定型和内气胀方式。二块定型模板。

定型板材质：

定型板规格为2800x750 × 80mm

升降装置

采用重型同步升降机构。

真空泵功率

真空泵15kw1台

模具口冷却风机

高速风机2.2kw1台

处理工艺：

表面经镀硬铬处理并抛光，pp中空板箱生产线，表面粗糙度为0.8 μ m。

定型板调距机构

采用气缸气动升降式。单独上下控制，调节范围为0 ~ 350mm。

模板调节方式

上面模板配置调整螺栓调整

机架结构：

方钢焊接加固型。

前后行走组合 蜗杆蜗轮带动齿轮齿条。

电动齿条行程： 1000mm，NMRVE40/90，速比1：300电机功率370W，

4.8一次伍辊牵引机

牵引胶辊： 5组10只胶辊

胶辊硬度： 邵氏硬度70-72度

控制方式： 气动压紧，长治中空板生产线，独立控制

橡胶辊规格： 宽度2800mm，直径 215mm

驱动电机： 交流电机11kw。

传动方式 上下齿轮同步传动，平衡稳定

移动方式 底部走轮加导轨跟定型模具同时前后移动

控制单元

采用深圳汇川变频器控制。牵引机与主机可单独调节也可同步调节。

电控柜 独立式，采用中碳钢制造。

线速度： 1-8m/min

4.9加温校直装置

温控表： 上下各2块，共4件自动温控

电压调节 使用电压调压器调节温控

护罩形式： 不锈钢（带保温层）

长度 3000mm。

开启方式 两边配备活门，方便开启检修

升降调节	四边螺丝升降固定
加热型式	采用不锈钢加热管加热，共16根加热管，功率为2.5KW/根
控制方式	固态调压器12件，温控6区
托辊	长度为2800mm，不锈钢托辊。

青岛同三塑料机械有限公司成立于1997年，是专门从事塑料机械设计开发、改进工艺流程和制造的民营企业，并与国内各大知名科研院校保持合作关系，拥有多项国家专利，是国内专业的塑料管材、塑料板材、塑料片材、塑料异型材、木塑板材、木塑型材等成套设备生产厂家。自公司成立至今，中空板高速生产线，业务遍及全球各大洲，并于多家国际知名塑料制品厂家保持长期业务往来。公司稳步成长，2016年出口贸易额突破2000万美金，国内销售额突破4000万人民币。

凭借多年的精湛经验和先进的技术为客户提供优质的塑料挤出成套设备以及先进的塑料挤出方案。自建厂之日起始终坚持“产品质量为首位，客户满意至上”的办厂宗旨，竭诚为业界提供优良的产品和最满意的服务。

PP中空板是一种新型的环保包装材料，在使用过程中不会产生灰尘，且使用寿命长，是瓦楞纸板寿命的4-10倍以上，可回收利用，有逐渐代替纸制瓦楞板的趋势，主要体现在产品包装上。另外由于PP中空板质轻，韧性好，尺寸灵活，相对成本低，配备各种配件成型的PP中空板周转箱有替代注塑周转箱的势头。

我们提供推荐中空板主要用途有：中空板（一种新型塑料包装材料）

1. 中空板，主要代替瓦楞纸板、木板、金属板等理想的环保材料；
2. 周转箱，零部件周转箱，食品周转箱，饮料周转箱，农药包装箱，精密仪器的内包装，电子元器件包装的垫板、隔板及运输存储周转箱等；
3. 工业用板，塑料中空板生产线，各种物品物件外包装保护，垫板、置物架、隔板、底板、交叉板等；
4. 电子工业包装。导电性包装制品主要使用在电子零部件之包装上，目的都是为了避免其它带电荷物品与其接触，造成零件因电荷摩擦产生火花损害。另外还有导电、抗静电性塑料板、周转箱等；
5. 广告装潢：展示牌，商品标识牌，广告牌、灯箱、橱窗造型等；
6. 家庭使用：住宅的临时隔断，墙壁护板，天棚板，容器盖板等；
7. 其他，用于洗衣机、汽车、热水器、童车等背板，包装存储运输垫板等。

塑料中空板生产线-同三塑料机械-长治中空板生产线由青岛同三塑料机械有限公司提供。青岛同三塑料机械有限公司（www.tongsansuji.cn）在造粒机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，同三塑机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李刚。