

河南驻马店批发优质的蜂窝斜管填料

产品名称	河南驻马店批发优质的蜂窝斜管填料
公司名称	巩义市立净净水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇公川村公川街246号（注册地址）
联系电话	17803855007

产品详情

填料 <http://www.hsjscl.com/> 蜂窝斜管填料 <http://www.hsjscl.com/tianliao/32.html>

>产品介绍

六角形蜂窝填料(斜管填料)材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。组装形式的斜管和直管两种形式。

>适用范围

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进

行生化处理。

>订货须知

订货需明确所需六角蜂窝填料的规格、材质、数量等。

汽水反冲洗长柄滤头，汽水反冲洗长柄滤头价格，汽水反冲洗长柄滤头作用

长柄滤头汽水反冲洗，汽水反冲洗长柄滤头价格，汽水反冲洗长柄滤头作用

汽水反冲洗长柄滤头一般主要用于滤池汽水反冲洗、滤头弧面上刻有均匀长条细缝，既能防止滤料的漏出，又能确保配气和配水均匀。滤杆是一根塑料管顶端开有一个小孔，靠近底部有二条进气条缝，压缩空气进入滤板下面的空间后，缓慢地形成空气层，并逐渐变厚，空气层下面的水不断下降，直到水面降至滤杆下部的长条进气条缝处时，这时空气开始由条缝孔流入滤杆。当流进的空气流量与经滤帽缝隙流走的流量相等时，水面便停止下降，稳定在一定位置上，进入的空气经滤杆上升通过滤帽的缝隙喷射到滤料层中去，由于多个滤头的交叉喷射均匀分布，达到良好的反冲洗效果。注：（一般视反冲洗水集污槽变清，即可停止反冲洗，以控制和减少反冲水不必要的损耗）。汽水反冲洗长柄滤头既可适用于生活饮用水处理,也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处，同样可以应用于工业废水，生活污水处理工程中。

汽水反冲洗长柄滤头材质及规格：

名称	材质	滤缝条数（件）	规格（mm）	滤缝面积（cm ² ）
滤水帽	ABS	1x40	25x0.25 ± 0.03	2.5

滤水管	ABS	1	20	3.14
滤帽座	ABS	1	0.2x24	0.48
密封圈	无毒橡胶	1	30	/
预埋套管	ABS	1	30	/

汽水反冲洗长柄滤头常用规格总长：150mm、290mm
可按用户要求价格特除规格，汽水反冲洗长柄滤头产品技术咨询热线：网址