

畜牧养殖粪便干湿分离机 机身耐腐蚀屎尿脱水机价格

产品名称	畜牧养殖粪便干湿分离机 机身耐腐蚀屎尿脱水机价格
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-FLJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建 三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

粪便固液分离机具有体积小、转速低、操作简单、安装、维修方便、费用省、效率高、投资回收快，不需添加任何絮凝剂等特点；该机采用的高强度螺旋轴、筛网为不锈钢制作，螺旋叶片采用锰化处理，是其他同类产品使用寿命2倍。该机可广泛做为猪牛、牛、马及各类集约化养殖场对动物粪便、酒糟、药渣、淀粉渣、酱渣、屠宰厂等高浓度有机污水的渣液分离。一个现代化养殖场配置上畜禽粪便固液分离机，不但响应了环保部门的要求，也可以为我们的养殖场带来额外的收入。经过固液分离机处理过的畜禽粪便是很好的有机肥原料，可以变废为宝，使臭大粪变成钞票。畜牧养殖粪便干湿分离机
机身耐腐蚀屎尿脱水机价格

抽粪泵将原粪水打抽至固液分离机内，通过安置在筛网中的螺旋轴，挤压分离出固态物质，液体则通过筛网从出液口流出：固液分离机机身铸件，表面镀有防护漆，螺旋轴、筛网为不锈钢制作。筛网可根据要求，配有0.25--1.0mm等不同型号网孔，固态物质的干湿湿度可移动重锤进行调节，本机以三相380V、50Hz、7.5KW电机驱动，并配有配电箱等附属设备。

猪粪干湿分离机注明：

- 1.进料含水为80%-90%之间，出料含水在40%-50%之间。
- 2.生产能力根据原料性质有所改变一般：180型处理鸡粪6-8立方/小时，猪粪8-10立方/小时，牛粪10-12立方/小时。
- 3.200型处理鸡粪8-12立方/小时，猪粪10-15立方/小时，牛粪15-20立方/小时。
- 4.设备主要部件筛网材料为304不锈钢，其余部分为碳钢。

采用无堵浆液泵将需要分离过滤的原浆物料，抽至固液分离机进料口，然后浆液、粪液经固液分离机螺旋蛟龙叶片挤压过滤，过滤出的废水从固液分离机下端流走，分离出的固体物质从固液分离机前端排出。

禽畜粪便对养殖场及周边环境的污染，通过处理，也使得禽畜粪便产生很好的经济效益，实现循环经济养殖，也用于有机肥制造企业的禽畜粪原料脱水处理，目前使用比较广泛的禽畜粪便处理有：猪粪、鸡粪、牛粪、鸭粪及冲刷养殖舍污水

畜牧养殖粪便干湿分离机 机身耐腐蚀屎尿脱水机价格

畜牧养殖粪便干湿分离机 机身耐腐蚀屎尿脱水机价格