干湿分离机 卧螺分离机厂家价格 乐陵分离机

产品名称	干湿分离机 卧螺分离机厂家价格 乐陵分离机
公司名称	山东水艺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市高新技术开发区高新二路中 段龙和路南
联系电话	18765703111

产品详情

530高速卧螺离心机

主要技术参数:

设备型号: LWFX-防爆型、向心泵结构

转鼓直径: 530 mm
转鼓长度:
设计高转速: 3200 r/min
转鼓与螺旋的转速差: 5 ~ 30r/min
zui大分离因数: 3039 g
转鼓型式:
振动值(空运转): 7.1mm/s
振动值(物料运转): 11.2mm/s
噪音: 90dB(A)(距机器1m处测量)
设计使用温度: 100
设计寿命: 20年
主电机型号/功率: 55 KW
副电机型号/功率: 22KW
运行方式: 24小时连续运行

餐厨行业卧螺离心机

餐厨垃圾,俗称泔脚,又称泔水、潲水,食品加工产生的下脚料(胞余)和食用残余(沿脚),其成分复杂, 主要是油、水、果皮、蔬菜、米面、鱼、肉、骨头以及废餐具、塑料、纸巾等多种物质的混合物。从化 学组成上,有淀粉、纤维素、蛋白质、脂类和无机盐。

技术特点:

- 1.适用范围广,兼容性强,可处理各类有机废弃物,包括餐厨垃圾、厨余垃圾、菜市场果蔬垃圾、农林 废弃物等。
- 2.多级破碎技术,实现有机物的100%破碎利用,离心分离机,避免有机物浪费,提高有机物利用率,提升经济效益。
- 3.柔性限度破碎技术,乐陵分离机,实现无机物的zui大化分离,避免无机物混进有机质浆液,三相分离机,避免无机物影响后续工艺处理效果,保护后续处理设备正常运行。
- 4.处理过程安全环保,无废水废气等污染排放,废水经过处理后可循环利用,经济节能。

一、煤化工行业

煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏以及焦油加工和dian石yi炔化工等。煤化学加工过程。煤中有机质的化学结构,是以芳香族为主的稠环为单元核心,由桥键互相连接,并带有各种官能团的大分子结构,通过热加工和催化加工,可以使煤转化为各种燃料和化工产品。

煤焦油用三相离心机技水特点

离心机分离后的重液相可采取两种不同的排液方式,即重力排出和内置向心泵带压排出;其中内置向心 泵带压排出包括液层固定模式以及重相液层在线可调模 式,根据工艺条件需求予以选择。

- ○gao性能密封结构,可有效减少刺激性气体的溢出,改善操作现场空气质量,减轻环境污染;
- ○qao性能密封件材质,可有效避免普通橡胶件出现的溶胀失效问题;
- ○煤焦油中焦渣对离心机的磨损是影响离心机稳定性和使用寿命的重要因素。

离心机配备gao性能耐磨防护材料,大大延长了离心机维护周期,保证年正常运行时间。

干湿分离机-卧螺分离机厂家价格-乐陵分离机由山东水艺机械制造有限公司提供。山东水艺机械制造有限公司(www.shuiyijixie.com)为客户提供"高速卧螺分离机"等业务,公司拥有"山东水艺机械"等品牌。专注于机械加工等行业,在山东潍坊有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:张经理。