射阳港口进港警示浮标 直径1.8米钢制灯架塑料浮标

产品名称	射阳港口进港警示浮标 直径1.8米钢制灯架塑料浮标
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	17600.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB1800 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

射阳港口进港警示浮标 直径1.8米钢制灯架塑料浮标

其面积因锚泊方式、锚泊船舶的数量和尺度、风浪和流速大小等因素而定。作为锚地的水域要求水深适当大型检测浮标,底质为泥质或砂质,有足够的锚位(停泊一艘船所需的位置),不妨碍其他船舶的正常航行。警示浮标、航道浮标、锚浮标是浮于水面的一种浮标,其功能是标示航道范围,指示浅滩和危及航行安全的障碍物,海上浮标的形状基本为圆形、罐形、锥形、柱形等,浮标的形状可以根据客户的要求按照标准进行制作。1. 航道左侧标和右侧标分别设在航道的左侧和右侧,标示航道左侧和右侧界线。

顺航道走向行驶的船舶应将航道左侧标和右侧标置于该船的左舷和右舷通过。

2. 推荐航道左侧标和右侧标设立在航道分岔,也可设置在特定航道。船舶沿航道航行时,推荐航道左侧标标示推荐航道或特定航道在其右侧;推荐航道右侧标标示推荐航道或特定航道在其左侧,

警示浮标、航道浮标、锚浮标是指港口中供船舶安全停泊、避风、海关边检查、检疫、装卸货物和进行过驳编组作业的水域。又称锚泊地、泊地。其面积因锚泊方式、锚泊船舶的数量和尺度、风浪和流速大小等因素而定。作为锚地的水域要求水深适当 大型检测浮标,底质为泥质或砂质,有足够的锚位(停泊一艘船所需的位置),不妨碍其他船舶的正常航行。