

美润 供应12a双节距棍子链条导轨 12a双节距棍子链条导轨

产品名称	美润 供应12a双节距棍子链条导轨 12a双节距棍子链条导轨
公司名称	德州美润耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区赵虎镇何庄村100号
联系电话	15092559576

产品详情

链条导轨

12a双节距棍子链条导轨材质：

超高分子量聚乙烯 (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) 是分子量100万 ~600万的线性聚乙烯，定制12a双节距棍子链条导轨，作为一种新型工程塑料，它综合了大部分塑料的优越性能，批发12a双节距棍子链条导轨，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能，这六个特性是目前塑料中所具有的高数值，近年来这种新型塑料制品在欧美各国得到广泛使用，需求量越来越大。同样，在我国超高分子量聚乙烯制品应用也越来越广泛，是我国“九五”计划《优先发展的高新技术产业化重点领域指南》的推广项目。UPE超高分子量聚乙烯12a双节距棍子链条导轨也叫链条导向件，是一种静压导轨，用于支撑和导向链条，减少链条磨擦，降低噪音，增强链条使用寿命。超高分子量聚乙烯采用齐格勒型高效催化剂低压合成法，分子量根据需要控制在150-300万以上。考虑到加工过程分子的热降解，因此具有粘均分子量大于170万的高密度聚乙烯加工成各种制品，才能更加具有优越性能。

链条导轨

12a双节距棍子链条导轨应用领域：

- 1、输送机械：导轨、传送带、传送装置滑块座、固定板、流水生产线计时星轮、星形轮、送瓶计数螺杆、灌装机轴承、抓瓶机零件、垫圈导销、气缸、齿轮、辊筒、链轮手柄。
- 2、造纸机械：吸水箱盖板、偏导轮、轴承、叶嘴、过滤器、储油器、防磨条。

3、纺织机械：开幅机、减振器挡板、连接器、曲轴连杆、打梭棒、扫花针、偏杆轴承、摆动后梁。

建筑机械农业机械：推土机推上板料里、自卸卡车厢、拖拉机犁刀内衬。

化工机械：阀体、泵体、垫圈、过滤器、齿轮、螺母、密封环、喷嘴、旋塞、轴套。

港口机械船舶机械：船舶部件、桥吊用边托辊、耐磨块等零配件。

1.12a双节距棍子链条导轨简介

链条导轨是一种静压导轨，用于支撑和导向链条，减少链条磨擦，供应12a双节距棍子链条导轨，降低噪音，增强链条使用寿命

2.12a双节距棍子链条导轨的材料

传统的是用钢材质制造的链条导轨，主要的缺点是：导致链轮上的链节板和滚子导致严重的磨损，为了减少摩擦，需要不断的润滑。

现在主要用用超高分子量聚乙烯UHMWPE，高分子尼龙等工程塑料加工而成，具有自润滑，耐磨，无噪音，耐腐蚀等优点。

3.塑料12a双节距棍子链条导轨的主要加工工艺

挤出和机加工

挤出件具有成本低的优点，机加工具有精度高，淮安12a双节距棍子链条导轨，更耐磨，尺寸更灵活等优点，并可以根据不同的需要快速调整尺寸，可以小批量生产。

4.链条导轨的应用

几乎应用于每一个行业的传动链，皮带或链条驱动装置或产品传输

5.链条导轨的选型：

K型，CT，CU，双T，T型等，并可以根据客人的需要包不锈钢

6.链条导轨的固定

打孔或外包不锈钢焊接固定。

7.塑料链条导轨的优点：

增加链条寿命

降噪

重量轻

高耐磨性

滑动摩擦系数低

自润滑

优异的抗冲击性能在低温下 (-250) C)

耐腐蚀

美润-供应12a双节距棍子链条导轨-12a双节距棍子链条导轨由德州美润耐磨材料有限公司提供。德州美润耐磨材料有限公司 (www.dzmrnmcl.com) 是一家从事“ PE板,PP板 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以“ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ 美润 ” 品牌拥有良好口碑。12a双节距棍子链条导轨的应用几乎应用于每一个行业的传动链,皮带或链条驱动装置或产品传输链条导轨的选型: K型, CT, CU, 双T, T型等, 并可以根据客人的需要包不锈钢链条导轨的固定打孔或外包不锈钢焊接固定。我们坚持“ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使美润在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!