## 轻钢龙骨吊顶报价 就选晨玥建材 桐庐轻钢龙骨吊顶

产品名称	轻钢龙骨吊顶报价 就选晨玥建材 桐庐轻钢龙骨吊顶
公司名称	杭州晨玥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石桥路238号F区25号
联系电话	15355405176

## 产品详情

轻钢龙骨石膏板隔墙优势:

- 1、安全性,轻钢龙骨吊顶多少钱,工程施工便捷、便捷,协调能力高,能够随意的区划室内空间,且易拆卸。合理地节省了人工服务,加速了工程进度。
- 2、重量较轻、抗压强度高。纸面石膏板的薄厚一般为9.5-15mm,但每平方米重量只能6-12Kg。用二张纸面石膏板覆在轻钢龙骨上就产生了非常好的隔断墙实际效果。这类墙面每平方米净重在23Kg,仅为一般墙体的1/10上下。并且用纸面石膏板做为内外墙原材料,轻钢龙骨吊顶找哪家,其抗压强度也可以符合要求,薄厚12mm的纸面石膏板竖向荷载达到500N之上。
- 3、装饰好用。石膏板隔墙造型设计多种多样,装饰便捷。其面层可适配多种多样面层装饰原材料,考虑绝大多数房屋建筑应用作用的装饰规定,一般能够用以室、会议厅,常常自来水的屋子可选用防水板材,必须重视防火安全的室内空间也可采用防火板材。
- 4、经济发展有效,降低奢侈浪费。与一般墙体对比,轻钢龙骨隔断墙能够 防止因水电工程预埋预埋件导致的打凿,和因面层装饰作法而开展的批腻子地面找平工作,桐庐轻钢龙骨吊顶,并且在墙纸装饰面层工作中省去了熟石膏、腻子粉的涂刷工作,那样就减少了工程造价,减少了施工期,又节约能源,防止浪费。
- 5、收拢小。纸面石膏板的有机化学工艺性能平稳,干躁吸潮全过程中,伸缩式率较小,合理摆脱了现阶段中国其他质轻板才在应用全过程中因为本身伸缩式很大而造成接缝处裂开的缺点。而且因为其自身结构的缘故能够随便的设定建筑变形缝,因而可用以非常容易产生轻度偏移或轻度振动的位置。

轻钢龙骨吊顶施工的特性是啥:

1、本身品质偏轻。轻钢龙骨是一种质轻原材料。用这类原材料制做的吊顶重量仅为3~4kg/m2,若用8

mm厚的纸面石膏板构成吊顶,则为11kg/m2上下,为批腻子吊顶净重的1/4。隔断的重量为5kg/m2,两边各装12rnm厚的纸面石膏板构成的隔断墙约重25~27kg/m2,只等于半墙体品质的1/10。

- 2、防火安全性能好。由轻钢龙骨和2~4层纸面石膏板所构成的隔断,其耐火等级可做到1.0~1.6h。因而,轻钢龙骨具备好的防火安全性能。
- 3、施工效率较高。因为轻钢龙骨是一种质轻原材料,能够选用装配式建筑的施工方式,因而,其施工效率较高,一般施工技术实力每工日可进行隔断3~2m2。
- 4、构造可以信赖。因为轻钢龙骨具备抗压强度较高、弯曲刚度大等特性,因而,用其做成的构造十分可以信赖。比如,用总宽为50~150mm的隔墙龙骨制做3.25~6.00m高的隔断时,在250N/m0均布荷载功效下,隔墙龙骨的较大挠度值可考虑标准的不超高宽比1/20的规定。

轻钢龙骨做为新式的建筑装饰材料,在轻钢结构别墅的工程建筑中运用十分普遍,轻钢龙骨吊 顶报价,适用多种多样工程建筑房顶的造型设计装饰设计,及其装修吊顶的基本原材料。轻钢龙骨优势 轻钢龙骨优势:1、重量较轻、抗压强度高1、防水、防火安全、抗震、隔音降噪、隔音。2、线框简约, 别具一格。3、短工期、工程施工简单。轻钢龙骨的原料持续热镀板,并且镀锌层要十分坚固,每一面的 镀锌含量也一定要充裕,那样才可以有更强的耐腐蚀能力。

轻钢龙骨吊顶报价-就选晨玥建材-桐庐轻钢龙骨吊顶由杭州晨玥建材有限公司提供。杭州晨玥建材有限公司(www.hzshgs.cn)有实力,信誉好,在浙江 杭州 的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进晨玥建材和您携手步入辉煌,共创美好未来!