

佛山德国阳光蓄电池A412/50F10原厂证明

产品名称	佛山德国阳光蓄电池A412/50F10原厂证明
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:A412/50F10 产地:德国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

企业文化：> “追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。> “追求一流”是一种奋发有为的竞争精神；> “敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；> “励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；> “奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的行动，满足客户的合理要求。督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。联系人：李凯 联系电话：18410717712/010-56243337 客服QQ:2798113415-----

德国阳光蓄电池性能特点：

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。

胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极硫酸盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。

德国阳光蓄电池主要性能:

采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时更与电池大电流放电特征相适应。

利用自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。

出厂前必须经过的多个充放电循环,使得电池更加均匀、更可靠。同时,100%的内阻,开闭路、密合度检测,进一步保证了出厂电池的品质。

德国阳光蓄电池售后：

2． 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。

4． 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

质量保证期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。 纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。 验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题。 38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过

程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！
随身手机和QQ等

跟我们联系；二：订货前请联系客服三：关于价格四：关于下单五：关于发货我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。