冷却塔风机减速机 冷却塔减速机 惠衡风机

产品名称	冷却塔风机减速机 冷却塔减速机 惠衡风机
公司名称	保定惠衡螺旋桨风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市高新区
联系电话	15632250216

产品详情

专业生产品质售后LF冷却塔风机减速机NGW行星齿轮减速机冷却塔风机配件风机叶片

保定惠衡螺旋桨风机有限公司,产品涵盖1.8米至10.06米系列冷却塔风机,1.8米至4.5米系列空冷器风机,4.5米至10.36米系列电站直空冷风机。风机配件:玻璃钢风叶、铝合金风叶、风机传动轴、联轴器、风机叶轮、螺旋齿轮、柱销螺栓等。

其中,LF系列冷却塔风机减速机是专为冷却塔设计,设备广泛应用于化工、石油、电力、纺织、冶金等行业的循环水冷却装置。卧式齿轮减速器,为二级传动,冷却塔减速机,通过一对锥形齿轮和一对斜齿轮减速,齿轮所用的材料为钛合金钢,经过热处理,使齿轮具有良好的物理机械性能。从而保证了高强的抗磨性和抗冲击能力。减速器内部设有贮油槽及流道,采用飞溅自流式润滑,冷却塔减速机,确保各润滑面具有足够的接触面,在减速器侧面开有螺纹孔,可装三位一体报警器,用以检测油温、油位、振动。减速器优良的结构设计,使风机具有振动小、噪音低、运行平稳等特性。

专业生产品质保证售后无忧LF冷却塔风机减速机NGW行星减速机冷却塔风机配件:风机叶片轮毂传动轴 联轴器

保定惠衡螺旋桨风机有限公司,坐落于保定高新技术开发区。是一家集研发、生产、销售于一体的大型企业。产品涵盖了1.8米至10.06米系列冷却塔风机,1.8米至4.5米系列空冷器风机,4.5米至10.36米系列电站直空冷风机。

要打响自己的品牌,把自己的产品市场做大做强,就一定要抓好质量关。狠抓产品质量。我们 视质量为企业的生命,是构筑品牌最基础、最核心的要素,无论地区性、国家品牌,其考核的核心指标 是产品质量。我公司一直将保证产品质量放在首要位置。

试运转

- 1、试转前再次检查是否已加齿轮油。
- 2、当电机功率超过7.5KW时应采用补偿器起动。
- 3、试转时应测量三相电源的电压、电流是否平衡,上虞冷却塔减速机,电机的电流是否过载,如超过额定电流的95%时,则应考虑适当调整风机安装角或复查风机配套是否合理。
- 4、检查风机旋转方向是否符合要求,冷却塔风机减速机,运转应平衡,无异常响声。
- 5、试转2-3小时后,应检查放油塞,油标及主轴处是否漏油,再次检查并拧紧各个紧固件。

产品展示:

冷却塔风机减速机-冷却塔减速机-惠衡风机由保定惠衡螺旋桨风机有限公司提供。保定惠衡螺旋桨风机有限公司(www.bdhhfj.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,惠衡风机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:王经理。