

宿迁发电机出租 进口康明斯柴油发电机租赁

产品名称	宿迁发电机出租 进口康明斯柴油发电机租赁
公司名称	山东浙动电力设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	沃尔沃:100KW-2000KW 小松:100KW-2000KW 大宇:100KW-2000KW
公司地址	各地均有租赁站
联系电话	15192186678

产品详情

宿迁发电机出租 宿迁发电机租赁 宿迁200KW发电机出租

美国康明斯公司生产的发电机称为康明斯发电机。广泛应用于公路、建筑、宾馆、厂矿、发电站等场所。广泛应用于重型卡车、中型卡车、巴士客车等公路车辆以及工程机械、矿山设备、农业机械、船舶和铁路等非公路设备。康明斯发电机特点康明斯发电机作为世界发电机的领军人物，以优异的质量著称，康明斯发电机是全球的独立发动机制造商，产品线包括柴油和代用燃料发动机。

康明斯发电机介绍：

美国康明斯公司是全球50匹马力以上柴油机的生产厂家，二十世纪九十年代，康明斯公司在日本、中国和印度进行了大量的投资，并获得了巨大的发展。

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。重庆康明斯锐意进取，大胆改革创新，使产品技术和服务持续升级，在市场上极具竞争力。

东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月，通过增资扩股，公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发动机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯(襄樊)机加工公司以及东风与康明斯的C系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。扩大后的东风康明斯发动机有限公司注册资本为了一亿美元，并成为中国重型柴油机规模、技术进的生产基地。

宿迁发电机出租 宿迁发电机租赁 宿迁200KW发电机出租

康明斯发电机:采用美国康明斯公司生产的柴油发动机为动力的发电机组称为康明斯发电机。康明斯发动机用于汽车、工业和发电设备等领域。康明斯发动机排量1.4~91立升,功率范围覆盖31~3500马力,广泛应用于重型卡车、中型卡车、巴士客车、娱乐休闲房车。

康明斯是全球的动力设备制造商,设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。康明斯总部设在美国印第安纳州哥伦布市,公司通过其遍布全球190个国家和地区的500多家分销机构和5200个经销商网点向客户提供服务(550家康明斯下属经销公司、独立经销商和5000多个销售网点)。2009年,康明斯报告的销售净收入达到了4.28亿美元。

中美合资东风康明斯、重庆康明斯发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

康明斯发电机的优点:

1.快速产品供应

2.高可靠性和低生命周期成本

3.高效率和业务灵活性

4.高品质的电气性能

5.完善的服务和燃料供应基础设施

6.可在工厂集成排气量高、环境敏感地点的使用。

7.7.5千瓦到25千瓦的空气或液体冷却柴油发电机组提供了传统结构坚固,耐用性和可靠性的应用范围广泛,为远程或临时用地的原动力。

8.在35千瓦至500千瓦,以柴油为燃料的康明斯发电机组提供备用电源或集成系统,可以根据您特定的应用添加程序的功能,发电机组应用广泛。

9.在600千瓦至2.7兆瓦的范围内,以柴油为燃料的康明斯发电机组能够满足您苛刻的需求。

康明斯发电机特点:

A、康明斯柴油发电机组基本设计特点:

康明斯柴油发电机组缸体设计坚固耐用,振动小,噪音小;四冲程,运转平稳,效率高;替换湿式气缸套,寿命长,维修方便;两缸一盖,每缸4气门,进气充分,强制水冷,热辐射小,性能卓越。

B、康明斯柴油发电机组燃油系统:

康明斯公司专有的PT燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀,使用安全可靠。

C、康明斯柴油发电机组进气系统:

康明斯柴油发电机组装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用废气涡轮增压器,进气充分,性能有

保证。

D、康明斯柴油发电机组排气系统:

康明斯柴油发电机组使用脉冲干式排气管，可有效利用废气能量，充分发挥了发动机性能;机组内装有直径为127mm的排气弯管和排气波纹管，便于连接。

E、康明斯柴油发电机组冷却系统:

康明斯柴油发电机组发动机内采用齿轮离心水泵强制水冷，大流量水道设计，冷却效果好，可有效减小热辐射和噪音。独特的旋装式水滤器，能防止锈蚀和腐蚀，控制酸度并去除杂质。

F、康明斯柴油发电机组润滑系统:

变流量机油泵，带主油道信号管，可根据主油道机油压力来调整泵油量，优化进入发动机的机油量;低机油压力(241-345kPa)，以上措施能有效降低泵油功率损失，提高动力性，改善发动机的经济性。

G、康明斯柴油发电机组动力输出:

在减振器前可安装双槽动力输出的曲轴皮带轮，康明斯柴油发电机组前端装有多槽的附件驱动皮带轮，均可带各种前端动力输出装置。