

# 替代膨胀水泥液压破裂机建德效果

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 替代膨胀水泥液压破裂机建德效果                 |
| 公司名称 | 山西愚公斧开山机械设备有限公司                 |
| 价格   | 7980.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:愚公斧<br>压力:120mpa<br>功率:7.5kw |
| 公司地址 | 山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）  |
| 联系电话 | 13994249454                     |

## 产品详情

对于我们公司的液压开石机，液压柱塞式劈裂棒是一种新型代替zhaoyao劈岩装置。劈裂器机体(缸体)上布置有15-20个类似于千斤顶的小活塞。工作时，将劈裂器安放在预先钻好的孔内，当向劈裂器提供120-200MPA的超高压油时，小活塞便伸出直接对孔壁产生作用力，从而使岩石延布孔方向劈裂开，达到高效，无振动，安全破岩。一个土石方工程获利10倍以上，一台设备的选用将带来巨大的盈利空间。愚公斧液压劈裂棒已经得到了各大工程的认可，并在各大工程中广泛使用，现已逐步占领了矿山隧道工地的开挖市场，成为不可或缺的施工装备。液压劈裂棒已强势进入工程破拆领域，是节省成本、提高作业效率的上佳设备。代替破碎锤的现象已经在逐步显现。

愚公斧破石机品牌优势：数年工程使用，现场效果保证。经设计定制的适合石材开采的较大类型液压碎石棒，投入市场后得使用效果更是遭到矿山开采，土木工程建筑等行业的青睐。

很重要，因为质量过硬就可以反复使用，一次购买等于终身使用，大大节约了设备的成本！

那就对了呀。毫无疑问...半年到一年更换一次抗磨液压油。在劈裂棒长时间不使用时，将油缸里的液压油倒出，另行存放。1.检查动力源一般4KW电动机，使用4mm<sup>2</sup>电源线，工作电压380V。3.检查油管连接检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

液压岩石劈裂机的优点：

1、提高自然资源利用率：石材矿山资源是一种不可再生的自然资源，传统的开采法采用热切割结合，成品率一般在30%-50%。液压劈裂机直接在矿体岩石中锯切，成品率可达90%以上。

2、有利环境保护：传统石材开采法历经baopo，产生大量烟雾粉尘及石渣，造成环境污染。采用新型岩石劈裂机开采法如同刀切豆腐块，料石无破碎，且石渣，烟雾，粉尘少。

3、工作效率高经济效益大：每台液压劈裂机连续工作8小时，可开采荒料150-200立方米，每立方米开采成本不到10元。

4、安全性能高：新型液压劈裂机生产不用，既保证了作业场地和外界的安全，还避免了爆破药流入社会，造成社会的不安全。

5、开采的石材质量高：液压岩石劈裂机不用爆破，不受外界振动，石材的整体质量大大提高。

使用说明：

施工场景：液压劈裂棒，适用与两大操作施工，分为，矿石开采液压劈裂机，和混凝土拆除设备，混凝土拆除。1，矿石开采液压劈裂机的使用，首先电动型，出厂后是，劈裂qiang，油管，以及电动型动力站，到施工现场，首先打开液压邮箱的油箱盖，倒入3桶 16L每桶的46#抗磨液压油，然后油箱的侧边有刻度尺，可以一边加油一边看着刻度尺。2，加完油后，开始液压劈裂机的调试，接通电源，然后看液压劈裂机的电动机的正反转，正转即可，如反转，请改动接线顺序即可。3，接好液压劈裂机的电源，倒好油了，下一步接通液压劈裂qiang和液压劈裂机动力站的油管，一般油管为20米-30米之间，太长了拖拖拉拉麻烦，太短了不够用。4，接好油管，然后开始试机，首先开通电源，然后搬动动力站换向阀，液压劈裂机的qiang头正常收缩即可。

使用注意事项：

在露天开采时，使用液压劈裂棒，要看具体的施工现场情况，必须要有临空面，然后孔径：40-50MM 孔距1米左右（具体要看石头软硬度）。在洞采的时候，使用液压劈裂机，要选用分裂力适当的型号，因为如果分裂力太大的话，分裂qiang相应的也会重，要跟具现场情况来进行选择。

都安修建高速所遇石灰岩通过采取无声静爆措施后，在静爆施工后。设计要求，了施工成本，还可提前竣工，了国民经济效益。经济突飞猛进带动各行各业都发生着翻天覆地的变化。现代化城市建设，就一行业就发现着巨大变化。替代膨胀水泥液压破裂机建德效果