

厂家直销 PP 金发MB-EL032熔喷PP驻极母粒料

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销 PP 金发MB-EL032熔喷PP驻极母粒料 |
| 公司名称 | 苏州汇达塑塑化进出口有限公司 |
| 价格 | 400.00/千克 |
| 规格参数 | PP:聚丙烯 MB-EL0:超高溶脂 金发:驻极母粒料 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址) |
| 联系电话 | 051233060087 15202877859 |

产品详情

厂家直销 PP 金发MB-EL032熔喷PP驻极母粒料

苏州汇达塑塑化长期供应：

PP驻极母粒料：金发、普立万、科莱恩、道恩、力辰、南京聚隆。

一. 产品参数：

外观 半透明塑料颗粒

气味：接近无味

水份： 0.02

建议添加量：1-2%

应用领域：驻极母粒主要解决聚丙烯无纺布吸附静电的需求。包括：口罩用品，空气过滤棉，医用卫生材料。

产品特性

无需大幅调整现有熔喷无纺布生产工艺，可纺性好，无沉降，不堵网及喷丝组件；

不影响喷丝板正常清洁周期和使用寿命；

在同等的纤维细度和同等克重的情况下，降低无纺布产品的阻力，同时提高无纺布产品的滤效；

包装：25kg牛皮纸袋包装，内衬PE袋。

储运：通风干燥阴凉处储存，一般化学品运输储存，注意避光保存。

熔喷无纺布驻极母粒

驻极母粒是以聚丙烯为原料，采用特种降解助剂及可控流变的方式改性工艺生产出来的，是一款性能优异，质量稳定的驻极母粒，内含纳米级别的电荷诱导剂，能增加熔喷无纺布中电荷铺集能阱的密度和深度，达到提高熔喷无纺布的综合滤效和抗热衰减的性能。主要应用于空气过滤的聚丙烯无纺布上，有助于熔喷无纺布面吸附更多空气雾霾中的PM2.5和其它粉尘、***、花粉及其它杂质。通过和高压静电场和其它熔喷设备的有效配合，使得熔喷布的过滤效率有效达到95%-99.9%；本产品与市场现有同类产品相比较，对电荷的保存率高，衰退值低，电荷保存周期长。

二.PP塑料介绍：

聚丙烯是由丙烯单体经自由基聚合而成的非极性高分子线性结构聚合物，英文名称Polypropylene，简称PP。

聚丙烯有均聚物和共聚物之分。均聚物中，由于丙烯单体中甲基排列位置的不同而有3种不同的排列方式，即等规、间规和无规。PP主链上甲基排布在一侧的为等规聚丙烯（IPP），其结构分子规整性好，结晶度与熔点高，机械强度、力学性能好。PP主链上甲基的定位或多或少，或排列比较混乱的为无规聚丙烯（APP），其分子无定型，不能结晶，难以用作塑料。主链两侧甲基有秩序交替排列的为间规聚丙烯（SPP），其规整性比等规PP差，硬度和刚度也小，但冲击性能好。

三.PP塑料用途：

PP树脂用在注塑制品中的比例可占一半左右，其中日用品以普通PP为原料，汽车配件以增强或增韧PP为原料，而其它用途则以高冲击强度和低脆化温度的共聚聚丙烯PPC原料为主。

汽车:PP越来越成为汽车配件的主导材料，成为大汽车用塑料品种。增韧PP用于保险杠和轮壳罩等，增强PP则用于仪表盘、方向盘、手柄、容器、蓄电池壳等。

日用品:普通PP常用于注塑衣架、椅子、凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、铰链、周转箱等。

电器:改性PP用于洗衣机电桶、电视机外壳、电风扇叶、电冰箱内衬、小家电外壳等。

还可用于薄膜产品，纤维产品，挤出产品及中空制品。

厂家直销 PP 金发MB-EL032熔喷PP驻极母粒料 厂家直销 PP 金发MB-EL032熔喷PP驻极母粒料