

全自动大豆脱皮机提升机 大豆脱皮机厂家黄豆剥壳机

产品名称	全自动大豆脱皮机提升机 大豆脱皮机厂家黄豆剥壳机
公司名称	菏泽工科机械制造有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	菏泽工科机械:工科机械 6FT:规格齐全 山东省菏泽市:曹县
公司地址	山东省菏泽市曹县郑庄街道冯庄村东段北侧（注册地址）
联系电话	15553036088 15553036088

产品详情

全自动大豆脱皮机提升机 大豆脱皮机厂家黄豆剥壳机

加工视频：

https://v.youku.com/v_show/id_XNDUwMzE0MjY0NA==.html

产品用途：

主要适用黄豆脱皮、芸豆、黑豆、鹰嘴豆、黑眼豆、豌豆等豆类脱皮。

机器工作原理及特点：

6FT系列豆类脱皮机是一款多功能脱皮机，采用特殊合金材质对原粮破坏小、成品率高，每小时可达350公斤-4吨的加工量。常应用于黄豆脱皮、豌豆脱皮、黑豆、鹰嘴豆、黑眼豆、兵豆等豆类脱皮，电机5.5-11KW,每小时处理能力分别有500公斤 1000公斤多个加工量设备。主要由进料机构、螺旋推进器、脱皮室、合金脱皮装置、传动机构、集料斗、出料装置、除尘器等部件组成。

机器内置吸风室除收集脱皮过程中的皮杂，黄豆，鹰嘴豆，豌豆等各种豆类脱皮率在95%以上，均为行

业标准。

特点：

- 1.内置吸风除尘系统，YTPS系列B与吸风系统相连，A系列与风网相连保证皮糠排出的可靠性，冷却系统强劲，从而确保达到卫生标准。
- 2.维护简便、易于操作。主机外壳喷塑加厚钢板，干净卫生整洁，耐用，为以后食品检验不留隐患
- 3.脱皮效果好，成品完整度高，碎粒少，成品率高。
- 4.整个过程常温加工，不起热，不改变原粮的特性，加工效率高平稳。设备内部有一整套风网除尘系统。
- 5.整个加工过程采用干法脱皮，产品不接触水，相比于湿法脱皮，加工过程更加卫生。

型号	产量KG	动力	外形尺寸
6FT-PB8	500	7.5KW	1500 × 850 × 1550mm
6FT-P24B1	1000	11KW	2400 × 1200 × 2400mm

全自动大豆脱皮机提升机 大豆脱皮机厂家黄豆剥壳机

怎么选择厂家？

实地考察，多走访几家厂家。

货比三家，价格，质量，服务。

注重售后：机器是耐用品，一般要使用几年，十几年，甚至二十几年，选择一款质量好的机型，特别重要！我们的每款机型从机器钢架，到核心部件都是使用国际标准材质，加大，加厚，加粗，核心部件都经过动平衡，使用几年后，和新机一样，不晃，不变性，不走内圈，同心度高。质量至上，不做一锤子买卖。不能一时冲动，为了价格，买一台不实用的机器！

打开市场占领市场的标准，不论你投入多少资金，生产厂区多大规模，生产管理多么先进，成品质量上不去，达不到进入市场的要求，其投入的结局注定是失败。本公司设备生产的成品敢与国际上同行作对

比

祝各位买到自己心仪的机器！我们专业做粮机机械，专业，掌握核心技术，如果买了我们的机器，一辈子不会让您后悔！有需要请联系电话：15553036088（孔女士）