

(日本三菱代理商)PBT系列

产品名称	(日本三菱代理商)PBT系列
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:中国官网 型号:塑料官方 产地:日本三菱PBT
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

(日本三菱代理商)PBT系列

日本三菱PBT，三菱PBT，三菱PBT全系列，PBT三菱代理商

尼饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯PBT分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PBT。

代理销售：耐高温PBT 增强级PBT 阻燃级PBT 高流动PBT 高刚性PBT 耐磨PBT 高强度PBT

热稳定性PBT标准级PBT 耐老化PBT 抗化学性PBT 高抗冲PBT 耐候PBT。

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

供应PBT 日本三菱工程 5010TR塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010FN2塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010G-30塑胶原

供应PBT 日本三菱工程 5010G-30 BK2塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010GN1-15塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010GN1-15-BK塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010GN1-30LAM-BK塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010GN2-30塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010GN3塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010GN6-15M8塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010GN6-30塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010GN6-30-BK塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010GN6-30M8AM塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010R3 BK2塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5010R5塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 5308G30塑胶原料

供应PBT 日本三菱工程 GF-1130塑胶原料

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

公司开具：可开具13%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）