

湖南生产ST-A02-002B美式两孔电源母座

产品名称	湖南生产ST-A02-002B美式两孔电源母座
公司名称	东莞市阳琦电子有限公司
价格	.98/只
规格参数	产品电压:250V 产品电流:15A 防火等级:UL94V0
公司地址	广东省东莞市塘厦镇莲湖村利莲路2号金航科技 低碳园一楼
联系电话	0769-87776779 13038828531

产品详情

产品标题：湖南生产ST-A02-002B美式两孔电源母座

产品名称：两孔电源母座

产品型号：ST-A02-002B

产品电压：250V

产品电流：15A

壳体材质：尼龙

导体材质：黄铜

环境温度：105

接触电阻：50毫欧

绝缘电阻：100兆欧

产品认证：UL,VDE,CCC,ROHS

产品适用于：电脑，音响，小家电，电器，医疗器械，智能家居等

东莞市阳琦电子有限公司成立于2010年，主要生产精密电源开关、八字插座、品字插座、梅花插座等AC插座系列产品，公司产品广泛应用于电脑电源、家用电器、通讯设备、音响设备、电子玩具及其它电子设备。工程研发采用PRO/Engineer；Solidworks等三维建模软件，从产品研发、模具设计\制作、塑胶注塑、五金冲压、工装夹具制作、流水线生产制造采用一贯化作业，可配合客户缩短新产品的开发周期。本公司采用先进的工厂管理模式、健全的产品质量控制系统，着重提升公司员工的技能素质和质量意识。时至今日，公司已获得ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证，公司产品已获得UL；CUL；VDE；CCC；CE等多国产品安全认证。质量是企业立足之本，为确保产品品质可靠性和一致性，公司斥资组建了产品信赖性实验室，拥有环保测试仪、恒温恒湿环境试验箱、盐雾腐蚀测试机、灼热丝试验机、高精度二次元投影仪、耐电压测试仪、绝缘电阻测试仪、接触电阻测试仪、恒温锡炉、端子强度测试仪等多种试验设备。我们重视环境保护。

公司厂房

生产车间

电源插座的使用要注意些什么？

一个或一个以上电路接线可插入的座，通过它可插入各种接线，便于与其他电路接通。电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备，也是住宅电气设计中使用较多的电气附件，它与人们生活有着十分密切的关系。居民搬进新居后，普遍反映电源插座数量太少，使用极不方便，造成住户私拉乱接电源线 and 加装插座接线板，常常引起人身电击和电气火灾事故，给人身财产安全带来重大隐患。所以，电源插座的设计也是评价住宅电气设计的重要依据。

一、选渠道

消费者购买电源插座时不要贪图便宜，好到正规的大型连锁商超、大卖场或电器城等经营场所购买，并留存购物凭证。

二、看外观

开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。例如居室内装修的整体色调是浅色，则不应该选用黑色、棕色等深色的开关。且合格插座的包装上厂商和产品信息齐全，一些不合格插座则包装简陋，缺失基本的厂商与产品信息，特别是产品包装上的生产日期，较多劣质插座产品包装上不标注生产日期，这往往属于不合格插座。另外，合格的插座外壳面板做工精细，外壳和插孔边没有毛刺，插孔尺寸对称统一，质量差的插座外壳做工粗糙。

三、看手感

可从掂重量、反复按开关、试插拔力、拉电源线四方面辨别：

1、掂重量：符合标准的插座内部所用铜线多、铜片厚，塑料壳严实，因此份量较重，而不合格插座偷工减料明显会感觉轻很多。

2、反复按开关：可反复几次试按插座开关，合格插座开合自如且声音清脆；不合格插座则手感生硬，易卡滞。