烘房蒸汽暖风机方案-工业水冷风散热方案-中春国标翅片管散热器

产品名称	烘房蒸汽暖风机方案-工业水冷风散热方案- 中春国标翅片管散热器
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	89.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:GC50/65/76/8 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

光排管散热器有什么特点?

中春牌光排管散热器使用年限长、散热快、散热器面积大、适用范围广、易于清洁、无需维护保养是其显著的特点,其次光排管散热器蒸汽系统具有节能的特性,下班可停用,余热能确保机器设备不被冻坏。

而上班又可开启的特点,起到节能环保的特点。是自供热车间厂房的散热器系统。

排管散热器是散热器中的一种类型,它与普通散热器有一些相似的地方,比如对水质都有严格的要求。 下面我们就来说明一下的一些基本制作要求。

光排管散热器与普通散热器一样,也需要进行内防腐处理,这是针对任何材质的散热器都要采取的一项 防腐措施,当然全铜水道散热器就可以除外了。而且对其内防腐处理液提出了一些要求,比如防腐层要 均匀、附着力要稳定,不允许有脱落等等。

光排管散热器在制作的时候免不了要用到焊接工艺,而焊接质量的好坏会直接影响设备本省的质量和使用寿命,因此也要慎重进行。通常情况下,光排管散热器在焊接完成之后都要进行打磨处理,并且要控制好打磨程度,以免影响它的强度。作为消费者的我们来说,在选购产品的时候也要注意一些细节之处。您还在为您的工厂取暖发愁吗?

冬天车间太冷工人出活率低使得企业效益降低,每个私企老板都看在眼里、急在心里,总想找出车间取

暖的解决办法:

空调:耗电量巨大,且设备购入费用与维修费高昂。

老式铸铁散热器:承压能力差,散热量小,且不适合汽暖。

钢制柱形暖气片:热媒承载能力差、管内容易阻塞、不容易保养、寿命低。

现在真正适用于车间长房的散热器有了, 昊春暖通用直

径大于100mm、厚度大于3.5mm的钢管制作出真正散热量大、使用成本低、皮实耐用、经济实惠光排管 散热器、彻底解决了以上的问题、可让您的厂房车间即便是寒冬也能温暖如春,企业效益水涨船高。

工业暖气片是散热器行业近几年开发研制的一种由翅片管、光管插接焊为一体的散热器具有效能高、承压高、节能的一种暖气片,它的规格型号分为40--114不等,主要使用于温室、大型厂房、办公一体车间,由于管径粗,容水量大,散热量高,外围翅导热效果好,是一般散热器散热量的几倍甚至几十倍,能在成本上大大的节约,是众多工业取暖的理想选择。

我公司在工业暖气片在原有散热效果好的基础上,开发研制了不使用老套的挡板做封头,更换为大于散热器主管的光管为封头,在原有散热量基础上再一次提高了散热效果,散热器承压能力也相应增加,散热器管径比较粗,供水试压瞬间压力大,避免老套的挡板封头突鼓爆裂的众多现象管散热光器制作要求?

答:工业用暖气片光排管暖气片漆膜表面应光滑、平整、均匀,不得有气泡、堆积、流淌和漏喷;底漆厚度不得小于15 μ m,漆膜厚度不得小于60 μ m;漆膜附着力应达到GB/T1720规定的1-3级要求;漆膜耐冲击性能应符合GB/T1732的规定。

工业用暖气片光排管散热器表面涂刷的材料应该无毒无味,在高温下不能产生对人体有害的物质,也不 能降低其本身的物理性能。