

果园采摘升降三轮车 升降三轮车 金明机械

产品名称	果园采摘升降三轮车 升降三轮车 金明机械
公司名称	巩义市金明机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市芝田镇东沟村
联系电话	13273719672 13273719672

产品详情

电动升降平板车，是在升降平板车的基础上加上栏板，三开门设计，既可以当平板车用，也可以当做斗车使用，可根据现场需要随意调控。本车采用60V电瓶为动力，并配备1000W直流电动机，相比燃油车月节省燃油费600-800元。运货过程中启用液压升降系统，可以使托板连同货物升至大车底等高，也可加工定制升高高度，人工装车，有效的降低了装车工人的劳动强度，采用的无级变速、自动倒车、智能充电、过压欠压保护等多项技术！该车特点：低能耗、没有污染、无噪音、安稳性能好，是绿色动力车。该车百公里电耗为油耗的20%。动力大，对路况要求小，升降三轮车，操作简单，维护方便，无需培训。载重量大，果园采摘升降三轮车，也可使用于果园采摘、果蔬搬运等，液压升降三轮车，适用范围广。

本店所有商品的图片均为实物拍摄，但由于拍摄环境、个人对颜色的认识度，以及显示器的偏差问题，细微的色差是不能完全避免的，请亲们以收到的实物为准。

车厢尺寸（长宽高cm）：150*100*45

整车尺寸（长宽高cm）：270*100*120

自重：400kg

载重：1000kg

电机功率：1000w

电机类型：有刷电机

电压：60V

绝缘等级：B级

续航里程：70（km）

爬坡能力：20度左右

设计车速：20（km/h）

车厢尺寸（长宽高cm）：150*100*45

整车尺寸（长宽高cm）：270*100*120

离地高度：60cm 升高60-70cm

自重：500kg

载重：1000kg

电机功率：1000w

电机类型：有刷电机

电池型号：150

电压：60V

绝缘等级：B级

续航里程：70（km）

爬坡能力：20度左右

设计车速：20（km/h） 电动斗车应用于各地厂区生产作业，可以减少劳力力，电动升降三轮车，降低劳动强度，提高生产效率，大幅度降低生产成本，增加厂区利润。欢迎各地业主根据自己实际需要选择各种电动运输车。

车厢尺寸（长宽高cm）：150*100*45

整车尺寸（长宽高cm）：270*100*120

离地高度：60cm 升高60-70cm

自重：500kg

载重：1000kg

电机功率：1000w

电机类型：有刷电机

电池型号：150

电压：60V

绝缘等级：B级

续航里程：70 (km)

爬坡能力：20度左右

设计车速：20 (km/h)

电动升降斗车是砖窑厂，耐火厂、陶瓷厂、焙烧厂、砖瓦厂等用的电动搬运车、工程、隧道、环卫用的电动运输车。电动运输车还应用于面粉厂，选矿厂，化工厂、炉料厂、养殖场、米厂，净水剂厂、家具厂等企业经济.实惠.理想的运输工具。果园采摘升降三轮车-升降三轮车-金明机械由巩义市金明机械设备有限公司提供。巩义市金明机械设备有限公司 (www.gyjinming.com) 为客户提供“ 机械设备 ”等业务，公司拥有“ 金明 ”等品牌。专注于机械加工等行业，在有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。