水泥砖托板规格 纤维托板

产品名称	水泥砖托板规格 纤维托板
公司名称	沂南县泰邦建筑安装有限公司
价格	28.00/张
规格参数	沂南砖机托板:水泥砖托板95 纤维托板:102 产地:山东沂南大庄
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇河村社区,联系手机 15065983898
联系电话	0539-3552228 15153973693

产品详情

<u>水泥砖托板纤维托板</u>

,销售免烧砖竹胶板、船板集装箱板、塑胶板、一次成型竹胶板等免烧砖机专用托板,适用于各种型号 免烧砖机使用。

采用建筑旧模板钉制而成的免烧砖托板竹胶板分为三种,1、两面全是整的,2、两面全是拼的,3、一面整一面长条的,目前在国内市场使用多的就是这种竹胶板,此托板特点是:耐腐蚀、不吸水、不断裂、抗震、耐冲击、不变形、两面均可使用,而且价格相当低,使用寿命长。投资小,适应于中小型砖厂选用。

水泥砖托板常用规格尺寸:85*45、85*55、85*68、85*48、95*55、90*55、90*60、102*57、115*57、110*57、115*58、90*70、110*60等定做其他尺寸免烧砖托板。水泥砖竹胶板供应厂家

砖机托板船板,该托板厚度3公分,整板,适用于做各种彩色面包砖,路沿石,盲道砖,空心砖,标砖等产品。船板材质的重量适中,价格合理,硬度高,不易起层,耐磨耐用等特点,深受广大用户认可使用。1、免烧砖托板竹胶板板面平整光滑。竹胶板表面平整光滑,对混凝土的吸咐力仅为木板的,易于脱模,浇筑表面质量好,取消了抹灰作业,减轻工作量,提高工效,缩短工期。2、水泥砖竹胶板强度高,韧性好。竹胶板强度高,韧性好,耐酸碱,防腐蚀,防虫蛀,静曲强度相当于木材抗弯强度的倍,是木胶板的倍,且可锯可钉,大大减少模板支撑数量。3、耐水性能好。竹胶板耐水性能好,沸水蒸煮120分钟,常温水中浸泡小时不开胶,水煮、冰冻的强度下降o.表面吸水率接近钢模板,遇水受潮不易变形。4、导热系数小。竹胶板仅为0.140.16瓦米大大小于钢模板的导热系数,有利于冬季施工保温。水泥砖托板型号 砖机托板,

我厂加工的空心砖机托板船板、

免烧砖托板竹胶板使用次数多,寿命长。竹胶板的使用周转次数多,并可正反两面使用。

水泥砖托板纤维托板生产厂家