

二手龙门吊 河南圣起 锡林郭勒龙门吊

产品名称	二手龙门吊 河南圣起 锡林郭勒龙门吊
公司名称	河南圣起机械集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区文明西路路北
联系电话	13253557957

产品详情

四川遂宁龙门吊厂家起重机工作特点

龙门吊，龙门吊厂家，龙门吊销售厂家

四川遂宁龙门吊厂家拥有380余家销售服务机构辐射全国，建有自己的新技术、新产品研发中心。担负着全部产品的开发设计工作，并在制造检验过程中发挥着巨大作用。产品广泛应用于高层建筑，水利、水电、高速公路、桥梁架设工程，是大中型建筑工程之中的理想产品。

四川遂宁龙门吊公司销售的龙门吊也就是门式起重机工作级别A：它反映了起重机在载荷状态和利用繁忙程度两个方面的工作特性。工作级别的划分是由起重机的利用等级U和载荷状态Q决定的。它们分为A1～A8八个级别。起重机工作级别，也就是金属结构的工作级别，按起升机构确定，分为A1 - A8级，若与我国规定的起重机工作类型对照，大体上相当于：A1 - A4 - 轻；A5 - A6 - 中；A7 - 重，A8 - 特重。

四川遂宁龙门吊销售厂家主要产品有单梁起重机、双梁起重机、门式起重机、架桥机、龙门吊等路桥工程设备及各种非标起重机械，为茵、矿山、港口、电力、机械、石化等行业提供配套服务，产品畅销国内外，获得了广大用户的信赖。

湖南长沙地铁专用龙门吊销售公司

龙门吊，龙门吊公司，龙门吊销售厂家

湖南长沙龙门吊公司销售的这种起重机多采用箱型式和桁架式结构，用途广泛。可以搬运各种成件

物品和散状物料，起重量在100吨以下，跨度为4~39米。用抓斗的普通门式起重机工作级别较高。普通门式起重机主要是指吊钩、抓斗、电磁、葫芦门式起重机，同时也包括半门式起重机。

湖南长沙龙门吊厂家供应的龙门吊租赁型号有：10吨-12米跨-9米高、10吨-25米跨-9米高、10吨-32米跨-9米高、10吨-30米跨-9米高、16吨-30米跨-9米高地下12米、16+16吨-30米跨-9米高地下12米、20吨-24米跨-9米高、20+20-32米跨-25米高等。我公司主营：200t龙门吊、100t龙门吊，80t龙门吊，50t龙门吊。（30米—50米跨，起吊高度：8米—30米）等等。性能优良、操作方便、结构安全。

湖南长沙龙门吊销售公司专业生产各种型号起重机，及新产品的研发制造。同时我们的机械设备完善，价格合理，工作效率高，安全性能好，具有专业的生产团队，丰富的工作经验。

龙门吊公司，龙门吊厂家，龙门吊销售厂家

在日常工作中购买一台龙门吊起重机都需要一些参数，常见的参数有起重量、起升高度、主梁跨度、工作级别、悬臂多少、轨道行程、有无副钩等。

1、主梁跨度，这个也很重要，二手龙门吊，根据主梁的长度，一般用户自己使用的场地来计算。主梁可采用桁架式或包厢式两种结构，桁架式自重轻，价格低，而包厢式价格高，重量大。

2、工作级别，小型的一般为A3，双主梁的为A5-A6，龙门吊价格，更大的A7。

3、起重量这个很容易理解，是你想购买多少吨的龙门吊，比如5吨、10吨、50吨，这就是起重量，你平时需要吊多大的吨位，结合这个重要数据来购买，这个是却懂你是需要用电动葫芦，锡林郭勒龙门吊，还是起重小车。如果起重量吨位比较小，建议用电动葫芦，采用单主梁结构形式来做，如果吨位比较大，采用双主梁结构来做，就用起重小车。

4、起升高度，这个数据也比较重要，因为放置的是室外，不可能有其他支撑物，龙门吊二手，必须用支腿，起升高度就能计算出来支腿高度，起升高度就是吊钩离开地面的到顶的垂直距离，一般常见为6-9米，不过也有特殊要求的，能达到18米。

5、两个钩子，采用主钩+副钩，一大一小两个。

6、轨道行程，一般使用的场地来衡量。

江西抚州龙门吊厂家主要经营电动葫芦、单双梁桥式、门式起重机、架桥机、铁路架桥机，公路架桥机，提梁机、移动模架（造桥机）、造船龙门、钢梁天桥、钢架桥及各种配件等。公司将以振兴民族工业为己任，以优质的产品、优良的服务和良好的信誉得到了广大用户的支持和信赖。秉承质量为本、卓越服务、客户至上、的服务理念，竭诚与各界用户通力合作，互惠互利，携手共进！

二手龙门吊-河南圣起(在线咨询)-锡林郭勒龙门吊由河南圣起机械集团有限公司提供。河南圣起机械集团有限公司（www.zysqz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.jiaqiaoicjz.com）还是从事湖北龙门吊出租，河北龙门吊租赁，海南架桥机租赁的厂家，欢迎来电咨询。

