

湖南岳阳节约资源打桩泥浆分离器配件

产品名称	湖南岳阳节约资源打桩泥浆分离器配件
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

湖南岳阳节约资源打桩泥浆分离器配件

山西万泽锦达机械制造有限公司在环保的大形势下，研发了针对泥浆处理的环保机械，泥浆处理设备，它能很好的处理泥浆问题，实现企业环保生产。该泥浆处理设备，用途很广，可以处理建筑工程泥浆、工地泥浆、打桩泥浆、河道泥浆、砂场泥浆等等，有了泥浆处理设备处理泥浆，企业就不用担心泥浆会污染了，该设备:处理量大、使用、结构合理噪音小、面积小、适用、操作简单、方便、自动化程度、运行平稳、设备成本低、基建费用少。

WFL系列打桩泥浆分离机（泥浆净化装置）是万泽锦达机械自主的泥浆处理设备，属于环保类高新性产品。将振动筛分与旋流分离这两种不同的泥浆净化合理地结合在一起，形成一个对泥浆处理的闭路循环净化。设备自带变频调节电控柜对效果及电机可实现控制保护，泥浆脱水效率高，脱水固化效果，设备

在设备管道及出泥口均做了防滑耐磨，大大增强设备的使用寿命，设备全密封，避免施工中对周边泥浆，实现了现场的干净整洁。

凉水塔效劳的工艺设施七十二行有所没有同生活所使用的塔的适合使用空气温度分成了两个档次的玻璃钢凉水塔为凉水式和氛围冷却式两种主要。工作场地要有的水源，以便于工作：拱顶带模注浆一体机主要由机架、注浆、搅拌、传动、泵送、电器及保护等组成。

设备的优点：

设备开起来自动运行，连续出干泥；

设备使用耗能低；

出来的干泥手抓不出手，打包运输不滴水；

设备自动运行无需人工。

全套设备流程达到泥水分离，清水回用，无污泥排放，节省成本，解决环保难题。

WFL-100由粗振筛模块、除砂模块及除泥模块组成，粗振筛模块配备用于大颗粒的粗筛网，除砂模块配备两个除砂旋流器，除泥模块配备六个除泥旋流器，配备双层筛作为除砂、除泥旋流器的底流筛。

结构特点：转鼓等主要零部件采用耐蚀不锈钢制造；2、输料螺旋采用特殊防磨措施，可喷焊硬质合金保护层或镶装硬质合金耐片；3、大长径比、高转速。具有多种角度的转鼓锥部结构；4、可选用重负载、大传动比的摆线针轮、行星齿轮或液压差速器；山带式浓缩脱水固液分离器泥浆

应将吸浆管从水中拿出，继续开动注浆泵，把工作缸和进排阀的残存浆液排净，然后切断电源，每次注浆完毕，如果不继续注浆，应立即将两个吸浆管转到清水池中，清洗注浆泵内残存浆液，防止时间一长造成浆液凝固，不的麻烦。湖南岳阳节约资源打桩泥浆分离器配件