

## 耕夫（醚黄隆）其他醚黄隆

产品名称	耕夫（醚黄隆）其他醚黄隆
公司名称	江苏安邦电化有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:其他 成分:醚黄隆 剂型:可湿性粉剂
公司地址	淮安市化工路30号
联系电话	0517-83556161

## 产品详情

类别	其他	成分	醚黄隆
剂型	可湿性粉剂	有效成分含量	10（%）
品牌	耕夫		

产品名称	耕夫
有效成分	醚磺隆（cinosulfuron）
登记证号	pd20086354，ls991236
毒性	低毒
所属类别	水稻田除草剂
剂型及规格	92%原药、10%可湿性粉剂
产品特点	<p>* 毒性低 大白鼠急性经口<math>LD_{50} &gt; 5000mg/kg</math>，对鸟类、鱼类及水生生物低毒，对蜜蜂无害，对环境无污染，收获时稻米中无残留物检出。</p> <p>* 杀草谱广 对稻田多种顽固性阔叶杂草及莎草有特效。</p> <p>* 施药时间灵活 播后或插秧后3-15天均可使用，兼有芽前、芽后作用。</p> <p>* 持效期长 施药一次，足够一个生长季节控草。</p> <p>* 安全性高 对水稻及下茬作物极为安全。</p>
使用技术	<p><b>作用机理</b> 磺酰脲类除草剂，是侧链氨基酸合成抑制剂。杂草主要通过根系、茎部吸收药剂进入杂草体内能迅速向全株各个部位传导，在植株顶端抑制细胞分裂及胞长大，使生长点停止生长，导致杂草死亡。</p> <p><b>杀虫谱及使用计量</b> 防除对象：异型莎草、牛毛毡、碎米莎草、萤蔺、水苋菜、陌上菜、小茨藻、鲤肠、丁香蓼、眼子菜、鸭舌草等。</p>

施药技术：

1、用药量及使用方法：每亩用10%可湿性粉10 - 20克，兑水40 - 50公斤搅拌均匀喷雾或与细土、肥料等混匀撒施。

2、施药适期：秧田、直播田在秧苗 2 叶 1 心期后即可施药，移栽大田、抛田在移栽后5-10天施药。

使用注意事项

1、施药前后田间应保持2-4cm浅水层，药后保水5-7天。

2、秧苗2叶期前，抛秧苗活棵返青前不宜施药。

3、本品有效成份活性高，施药后要封闭进出水口，不宜用于渗漏性大的土壤。

目标市场

适用作物

水稻秧田、直播田、抛秧田、移栽田