

美香莎草莓苗、美香莎草莓苗附近基地

产品名称	美香莎草莓苗、美香莎草莓苗附近基地
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	规格:三叶一心 高度:20cm 品种:脱毒草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

幼虫侵入的最适土壤含水量为70%。草莓根结线虫病防治方法选用抗病品种。不同品种对草莓根结线虫病的抗性表现有差异，比较好的品种有丰香、全明星、红颜、甜查理等。选择无病地块。在栽植草莓时注意选择无根结线虫的苗株和田块，如栽植前发现园土中含有病原线虫，要在栽植前和栽植后用杀线虫剂彻底处理。

8月23日对象措施病咪鲜几丁糖、百泰、代森锰锌、拿敌稳，每次任选两种药交替使用根腐病代森锌、丙环唑、甲托、福美双，每次任选两种药交替使用红白蜘蛛阿维菌素1000倍液、吡虫啉(含量45%)5000倍液，两种复配。草莓苗要常摘老叶，防止病虫。草莓生长过程中，随时有老残和病虫为害的叶片发生，常见病害病、灰霉病、叶斑病、病等，虫害有蚜虫、红蜘蛛等。

带1-2个叶原基的茎尖进行培养，分化出的试管苗可有效脱出病。3、花药培养脱，草莓花药培养的时间是草莓现蕾时，摘取mm左右大小的，此时花药直径1mm左右，将采集到的用流水冲洗后，置于铺有湿润滤纸的培养皿中，4 预处理48h。在超净工作台上，将放入70%乙醇中消30s,再转入0.1%贡溶液中消7-9小时，无菌术冲洗3-4次，剥取花药接种在附加一定浓度的6-苄嘌呤和萘的MS培养基上进行暗培养，2周后移至光下培养，40-50天后即可将分化再生的植株接种到附加一定浓度的6-苄嘌呤和丁酸的MS培养基上进行增值培养，然后生根、移栽。

描述：如何清洗草莓安全一般大家买了草莓回去，放在水里泡泡，然后拿掉草莓上面的叶子，洗干净，就开始吃了，这是很多人的做法，其实这样有着很多的安全隐患的，一些草莓养殖户为了催熟草莓，使用了一些有机化肥或。有人就说了，洗草莓我还不会洗吗，其实都会洗，不过不知道你会不会注意一些细节问题，草莓上面的那一小片绿叶子可不只是装饰用的，我们在洗草莓的时候都喜欢先把那个小叶子摘了然后清洗，这样不好，比较安全的方法是。

缓苗的缓苗办法是用沙子，将沙子喷施，草莓苗直立埋在在沙子里，放在阴凉通风的地方，前两天要避

免阳光直射，沙子干了便进行处理，如果叶面失水状况严重也可以适当。一般两天之后便可以再将其移动到阳光下，三四天之后可以沙子看一下有没有新的毛细根生出，有了之后便可以移栽到大田或者大棚了。需要注意的是，在缓苗的过程中，草莓苗之间不要摆放的太过紧密，要保证草莓苗的通风，同时要摘除烂掉和干枯的草莓叶子以及根茎，防止腐烂蔓延。

草莓秧苗应自育自用，保证有选择的余地，且有利于成活率。同一品种应根据栽培方式确定秧苗质量标准，进行育苗选苗。草莓定植密度，根据栽植制度、栽培方式、品种特性、秧苗质量和定植时期等因素而定。一年一栽制、保护地高垄栽植、分枝力较弱的品种、秧苗质量较差及定植较晚等可适当加密。

美香莎草莓苗、美香莎草莓苗附近基地整地做畦草莓苗适应土质肥沃、土壤疏松、水源条件好、弱酸性土壤。整地前要进行土壤消、施肥。基肥一般每亩施农家肥（已腐熟的）1500-2500公斤、磷肥75公斤、尿素15公斤。畦面宽100-150厘米。畦埂宽25厘米、高10厘米。草莓苗良种壮苗目前较为理想的有：全明星、丰香、巨早、春香、五月香、明宝等。